



Video-Innensprechstelle ALDUP/42 ws

Art-Nr IG26.8003

CHF (exkl. MwSt)

Preis / Stk

2'300.-

BESCHREIBUNG

Die ALDUP ist ein Blickfang in jeder Wohnung. Ebenso zeigt sie den Besucher grosszügig auf einem 8" Display an.

- Alu farblos eloxiert
- Unterputz
- Freisprechen, Wechselsprechen (aktivierbar bei störendem Lärm)
- 2 einfache Bedientasten (Türöffner, Sprechen), 2 doppelte Bedientasten (Funktion, Bild, Rufton-/Gesprächslautstärke)
- Bedienelemente aus Kunststoff (TC40ws Modul)
- Funktionen: Internruf, Türmatik, Rufumleitung, Steuerfunktionen
- 4 Rufunterscheidungen (Haustüre 1+2, Etagentüre und Internruf)

SPEZIFIKATIONEN

Gehäuse und Montage

Breite	317 mm
Höhe	200 mm
Tiefe	5 mm
Montageart	Unterputz
Passend zu CH-Schalterformat	Nein
Werkstoff	Aluminium
Oberflächenbehandlung	pulverbeschichtet
Farbe	Material-Eigenfarbe
Schutzart (IP)	IP30
Einsatztemperatur	0 bis +40 °C
Funktionen / Anzeigen	
Video	Ja
Hörerlose Sprechstelle	Ja
Freisprechen	Ja
Bedienung Türöffner	Ja
Mit Türöffnerautomatik	Ja
Anzahl Ruftöne	13
Rufunterscheidung	Ja
Rufabschaltung	Ja
Rufumleitung	Ja
Internkommunikation	Ja
Abhörsicher	Ja
Lichtschaltfunktion	Ja
Schaltfunktionen	Ja
Funktions-Lampen	Ja
Signalisierung am Gerät	akustisch und optisch
Einstellmöglichkeiten	Gesprächslautstärke / Ruflautstärke / Ruftonauswahl / Stummschaltung
Video-Eigenschaften	
Display Typ	LC-Farbdisplay (TFT-Color_Modul)
Bildschirmdiagonale	8.0 Zoll
Bildschirmdiagonale	20 mm
Bildsystem	Farbe PAL
Installation / Versorgung	
Installationstechnik	Bus-System
Versorgungsspannung	15-25 VDC
Eingangsstrom I(P), in Ruhe	110 mA
Eingangsstrom I(Pmax), maximal	320 mA

Stromverbrauch min	110.0 mA
Stromverbrauch max	320.0 mA
Anschlussart	Klemmen
Anschlussadern	6 Draht (+ 2 Etagendrücke)
Klassifikation	
Linie	MetallicLine
Artikelfamilie	ALDUP