



Dual Kamera Anschlussbox AK-24

Artikel-Nr.: VI55.9025

Brutto CHF/Stk 198.00

Beschreibung

für Wand- oder Deckenmontage von Bullet- oder Fix-Dome Kameras der eneo-Serie IN, inklusive Switch 10Base-T, 100Base-TX, Switching-Kapazität: 0,744 Mpp/s, 1 Gbit/s, 2 PoE Ports, Gesamtleistung max. 25 W, aussen IP 64

Spezifikationen

Gehäuse und Montage

Auflösung Pixel

Abmessungen (HxBxT)	70x310x156 mm
Werkstoff	Kunststoff
Farbe	RAL 9003 Pantone P 179-1
Schutzart	IP64
Zertifizierungen	
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau	Nein
Funktionen / Anzeigen	
Al Videoanalyse	Nein
Video-Eigenschaften	
Videokompression	
Signalformat	

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung



28.04.2025

Betriebs system

Installation / Versorgung

Power over Ethernet	IEEE 802.3af IEEE 802.3 at
Stromversorgung	2 PoE Ports
Netzwerkanschluss	
Max. PoE-Leistung	25 W
Klassifikation	
Klassifikation Kategorie	Zubehör für IP-Kameras
	Zubehör für IP-Kameras ENEO
Kategorie	

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung

28.04.2025 2/2