René Koch AG
Seestrasse 241
8804 Au/Wädenswil

info@kochag.ch
+41 44 782 60 00

Innensprechstelle TCE31

Artikel-Nr.: DH31.1000

Brutto CHF / Stk **290.00**

Beschreibung

Mit dieser Audio-Innensprechstelle können insgesamt 11 Funktionen genutzt werden, beispielsweise zu 11 anderen Innensprechstellen "intern" zu kommunizieren.

- weiss
- Wand- (Aufputz) oder Tischausführung (mit zusätzlichem Tischumbausatz)
- Freisprechen, Wechselsprechen (aktivierbar bei störendem Lärm)
- 15 Bedientasten (Sprechen, Türöffner, Licht, Ruf-Aus, 11 Funktionen)
- Funktionen: Internruf, Türmatik, Rufumleitung, Steuerfunktionen
- 3 Rufunterscheidungen (Haustüre, Etagentüre und Internruf)
- Lautstärkeregler für Rufton und Gespräch

Spezifikationen

Gehäuse und Montage

Breite	170 mm
Höhe	85 mm
Tiefe	26 mm
Gewicht	310 g
Montageart	Aufputz
Passend zu CH-Schalterformat	deckt UP Dosen Gr.I+I ab
Montagehöhe (Oberkant)	1.60 m
Werkstoff	Kunststoff

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies.
Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung

Schutzart (IP)	IP30
Einsatztemperatur	0 bis +40 °C

Funktionen / Anzeigen

Video	Nein
Hörerlose Sprechstelle	Ja
Freisprechen	Ja
Bedienung Türöffner	Ja
Mit Türöffnerautomatik	Ja
Anzahl Ruftöne	13
Rufunterscheidung	Ja
Rufabschaltung	Ja
Rufumleitung	Ja
Internkommunikation	Ja
Abhörsicher	Ja
Lichtschaltfunktion	Ja
Schaltfunktionen	Ja
Funktions-Lampen	Ja
Signalisierung am Gerät	akustisch und optisch
Einstellmöglichkeiten	Ruflautstärke Ruftonauswahl

Installation / Versorgung

Installationstechnik	Bus-System
Versorgungsspannung	+24 V ± 8 %
Eingangsstrom I(a)	0.5 mA
Eingangsstrom I(P), in Ruhe	4.7 mA
Eingangsstrom I(Pmax), maximal	112 mA
Stromverbrauch min	5.0 mA
Stromverbrauch max	112.0 mA
Anschlussart	Klemmen
Anschlussadern	3 Draht (+ 2 Etagendrücker)

Klassifikation

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies.
Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies.
Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung