



Netzwerk Tag/Nacht-Bulletkamera INB-68M2812MFA

Artikel-Nr.: VI55.2025

Brutto

CHF / Stk **583.00**

Beschreibung

Sensor: 1/2.8" Objektiv: Varifokal (motorisiert), F1.2/2.8 - 12 mm (107 - 34°), 0.002 Lux, 8 MP, Beleuchtung: IR 35 m, Weisslicht 30 m, 12 VDC, PoE, AI-Analysefunktionen inklusive Objektklassifizierung, aussen IP67

Spezifikationen

Gehäuse und Montage

| | |
|---------------------|---|
| Abmessungen (HxBxT) | 86.3x84.7x 240.9 mm |
| Kameraform | Bullet |
| Kameratyp | Gesichtserkennung, Kennzeichenerkennung, Personenzählung, Retail Intelligence |
| Gehäusetyt | aussen |
| Werkstoff | Aluminium Kunststoff |
| Farbe | RAL9003 Pantone P 179-1 |
| Montageart /-ort | Wandmontage Deckenmontage |
| Schutzart | IP67 |
| Einsatztemperatur | -35°C bis +60°C |

Zertifizierungen

Funktionen / Anzeigen

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung



Video-Eigenschaften

| | |
|------------------------------|--|
| Auflösungsstandard | 8 Megapixel |
| Max. Bildauflösung | 2880x1620 |
| Max. Bildübertragungsrate | 30 fps |
| Videokompression | H.264 H.265 H.264+ H.265+ M-JPEG |
| Bildsensor-Chipgrösse (zoll) | 1/2.8" |
| Signalformat | |
| Lichtempfindlichkeit | 0.002 Lux bei F1.2 |
| Beleuchtung | Infrarot Weisslicht |
| Beleuchtungsreichweite | IR 30 m Weisslicht 25 m |
| Objektiv Typ | Varifokal (motorisiert) |
| Auflösung Pixel | |
| Zoom Faktor | 4x |
| Zoom digital | ja |
| Brennweite | 2.8 - 12 mm |
| Bildwinkel horizontal | 107 - 34° |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Ethernet-Schnittstelle | 10Base-T 100Base-TX |

Audio-Eigenschaften

| | |
|-------|---|
| Audio | 1/1 Line Ein- und Ausgang 2 Wege Audio |
|-------|---|


Installation / Versorgung

| | |
|---------------------|---------------|
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Stromversorgung | 12 VDC PoE |

Klassifikation

| | |
|-----------|-------------------|
| Kategorie | Bullet-Kameras IP |
| Marke | ENFO |

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung



Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies.
Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung