



Netzwerk Tag/Nacht-Domekamera PTZ, INP-75A0033MIB

Artikel-Nr.: VI55.4008

Brutto

CHF / Stk **1'260.00**

Beschreibung

Sensor: 1/2.7" Objektiv: F1.6/4.3 - 142 mm (55 - 2.3°), AF Zoom 33x, Drehung 360°, 0.0003 Lux, 5 MP, IR-Beleuchtung ca. 150 m, 12 VDC, PoE+, 2-Weg Audio, Slot für Micro SD-Karte, Wandarm im Lieferumfang, aussen IP66

Spezifikationen

Gehäuse und Montage

Breite	206.4 mm
Höhe	351.8 mm
Kameraform	PTZ
Kameratyp	Retail Intelligence, Personenzählung, Gesichtserkennung
Gehäusetyp	aussen
Werkstoff	Aluminium
Farbe	RAL9003 Pantone P 179-1 Schwarz
Montageart /-ort	Wandmontage
Schutzart	IP66
Einsatztemperatur	-30°C bis +60°C bis zu Luftfeuchtigkeit 90 % (nicht kondensierend)

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies.
Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung



Funktionen / Anzeigen

AI Videoanalyse	Ja
-----------------	----

Video-Eigenschaften

Auflösungsstandard	5 MP
Max. Bildauflösung	2592x1944
Max. Bildübertragungsrate	30 fps
Videokompression	H.264 H.265 H.264+ H.265+ M-JPEG
Bildsensor-Chipgrösse (zoll)	1/2.7"
Signalformat	
Lichtempfindlichkeit	0.003 Lux bei F1.6
Beleuchtung	Infrarot
Beleuchtungsreichweite	ca. 150 m
Objektiv Typ	Auto Fokus Zoom
Auflösung Pixel	2592x1944
Zoom Faktor	33x
Brennweite	4.3 - 142 mm
Blendenbereich	F1.6
Bildwinkel horizontal	55 - 2.3°
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Ethernet-Schnittstelle	100Base-TX, 10Base-T

Audio-Eigenschaften

Audio	2 Wege Audio
-------	--------------

Installation / Versorgung

Power over Ethernet	IEEE 802.3 at
Stromversorgung	12 VDC PoE+

Klassifikation

Kategorie	PTZ-Kameras IP
-----------	----------------

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies.
Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung