



# Tag/Nacht-Bulletkamera HD MEB-55M2812M0A

Artikel-Nr.: VI20.1209

Brutto CHF/Stk 186.00

## Beschreibung

Sensor: 1/2.8" Objektiv: Varifokal (motorisiert), F1.2/2.7 - 13.5 mm (110.6 - 32.6°), 0.05 Lux, 5MP, Multisignal: HD-TVI, AHD, CVI, CVBS, IR-Beleuchtung 35 m, 12 VDC, aussen IP67

## Spezifikationen

#### Gehäuse und Montage

Abmessungen (HxBxT)	83.88x87.4x242 mm
Kameraform	Bullet
Gehäusetyp	aussen
Werkstoff	Aluminium
Farbe	RAL9003 Pantone P 179-1
Montageart /-ort	Wandmontage Deckenmontage
Schutzart	IP67
Einsatztemperatur	-30°C bis +55°C
Zertifizierungen	

### Funktionen / Anzeigen

Al Videoanalyse Nein

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung



26.04.2025

Bildübertragungsrate	20fps @ 2592x1944 p, 25/30fps @ 2560x1440 p, 25/30fps @ 1920x1080 p
Videokompression	
Bildsensor-Chipgrösse (zoll)	1/2.8"
Signalformat	Composite (FBAS) HD-TVI @ 5MP AHD @ 5MP HD-TVI @ 4MP AHD @ 4MP CVI @ 4MP HD-TVI @ 2MP AHD @ 2MP CVI @ 2MP
Lichtempfindlichkeit	0.05 Lux bei F1.2
Beleuchtung	Infrarot
Beleuchtungsreichweite	35 m
Objektiv Typ	Varifokal (motorisiert)
Auflösung Pixel	2592x1944 2560x1440 1920x1080 960x540
Zoom Faktor	4x
Zoom digital	nein
Brennweite	2.7 - 13.5 mm
Blendenbereich	F1.8 bis F3.3
Bildwinkel horizontal	110.6 - 32.6°
Steuer-Schnittstellen	Coaxitron (HD Protokoll)
Installation / Versorgung	
Stromversorgung	12 VDC
Klassifikation	
Kategorie	TVI-Kameras HD
Marke	ENEO

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies. Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung

26.04.2025