René Koch AG
Seestrasse 241
8804 Au/Wädenswil

info@kochag.ch
+41 44 782 60 00

Video-Innensprechstelle VTCHE30

Artikel-Nr.: IG71.1100

Brutto CHF / Stk **849.00**

Beschreibung

Mit dieser Video-Innensprechstelle können insgesamt 11 Funktionen genutzt werden, beispielsweise zu 11 anderen Innensprechstellen "intern" zu kommunizieren.

- weiss
- Wand- (Aufputz) oder Tischausführung (mit zusätzlichem Tischumbausatz)
- Abm.(BHT) 242x146(185)x26(42) mm (Hörer)
- mit Hörer
- Farbdisplay 3.5“ (9 cm)
- 19 Bedientasten (Türöffner, Licht, Ruf-Aus, Bildsteuerung, 11 Funktionen)
- Funktionen: Internruf, Türmatik, Rufumleitung, Steuerfunktionen
- Bildaufschaltung und Umschaltung zwischen verschiedenen Kameras
- 3 Rufunterscheidungen (Haustüre, Etagentüre und Internruf)
- Lautstärkeregler für Rufton und Gespräch

Spezifikationen

Gehäuse und Montage

Breite	242 mm
Höhe	185 mm
Tiefe	42 mm
Montageart	Aufputz
Passend zu CH-Schalterformat	deckt UP Dosen Gr.I+I ab
Werkstoff	Kunststoff
Farbe	weiss

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies.
Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung

Funktionen / Anzeigen

Video	Ja
Hörerlose Sprechstelle	Nein
Freisprechen	Ja
Bedienung Türöffner	Ja
Mit Türöffnerautomatik	Ja
Anzahl Ruftöne	13
Rufunterscheidung	Ja
Rufabschaltung	Ja
Rufumleitung	Ja
Internkommunikation	Ja
Abhörsicher	Ja
Lichtschaltfunktion	Ja
Schaltfunktionen	Ja
Funktions-Lampen	Ja
Signalisierung am Gerät	akustisch und optisch
Einstellmöglichkeiten	Ruflautstärke Ruftonauswahl Stummschaltung Helligkeit Farbintensität

Video-Eigenschaften

Display Typ	LC-Farbdisplay (TFT-Color_Modul)
Displayauflösung	480x234
Bildschirmdiagonale	2.4 Zoll
Bildschirmdiagonale	60 mm
Bildsystem	Farbe PAL

Installation / Versorgung

Installationstechnik	Bus-System
Versorgungsspannung	+24 VDC ± 8%
Eingangsstrom I(a)	0.4 mA
Eingangsstrom I(P), in Ruhe	4.4 mA
Eingangsstrom I(Pmax), maximal	133 mA

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies.
Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung

Anschlussart	Klemmen
Anschlussadern	6 Draht (+ 2 Etagendrücker)

Klassifikation

Linie	ModulLine
Artikelfamilie	Serie 30

Um Ihnen in unserem eShop den bestmöglichen Service zu gewährleisten verwenden wir Cookies.
Erfahren Sie mehr über die Cookie-Nutzung