



## Caméra-réseau dôme jour/nuit PTZ, INP-75A0033MIB

N° d'article: VI55.4008

Brut

CHF / Pce **1'260.00**

### Description

Capteur: 1/2.7" Objectif: F1.6/4.3 - 142 mm (55 - 2.3°), zoom AF 33x, rotation 360°, 0.0003 Lux, 5 MP, éclairage IR env. 150 m, 2 VDC, PoE+, audio bidirectionnelle, slot pour carte Micro SD, y.c. support mural, pour l'extérieur IP66

### Spécifications

#### Boîtier et montage

largeur	206.4 mm
hauteur	351.8 mm
Forme de caméra	PTZ
Type de caméra	retail intelligence, reconnaissance de visages, comptage de personnes
Type de boîtier	pour l'extérieur
Matériel	Aluminium
Couleur	RAL9003 Pantone P 179-1 noir
Type / lieu de montage	Montage murale
Classe de protection	IP66
température d'utilisation	-30°C à +60°C jusqu'à 90 % d'humidité (sans condensation)

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.

X

## Fonctions / Affichages

fonctions d'analyse AI	Oui
------------------------	-----

## Vidéo -Caractéristiques

Standard de résolution	5 MP
Résolution d'image au maximum	2592x1944
Débit d'image au maximum	30 fps
Compression de vidéo	H.264 H.265 H.264+ H.265+ M-JPEG
Dimension du capteur d'image (pouce)	1/2.7"
Format du signal	
Sensibilité à la lumière	0.003 Lux par F1.6
Eclairage	infrarouge
Portée d'éclairage	env. 150 m
Type de objectif	zoom auto focus
Résolution d'image, pixels	2592x1944
Facteur de zoom	33x
distance focale	4.3 - 142 mm
ouverture	F1.6
Angle de vue horizontal	55 - 2.3°
Interfaces de gestion	Ethernet
Interface ethernet	100Base-TX, 10Base-T

## Caractéristiques audio

Audio	audio bidirectionnelle
-------	------------------------

## Installation / Alimentation

Power over Ethernet	IEEE 802.3 at
Alimentation	12 VDC PoE+

## Classification

Catégorie	Caméras PTZ IP
-----------	----------------

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.

---

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.