



Commutateur LR24F

N° d'article HE10.2400

Brut CHF/Pce **56.00**

Description

par exemple pour gérer l'ouverture d'autres entrées (à partir du contact R de stations extérieures TC:Bus)

- relais 12 VAC
- 1 contact de commutation (max. 230 VAC/10 A)

Spécifications

Boîtier et montage

| largeur | 15.5 mm |
|--------------------------------------|-----------------------|
| largeur dans les unités de partition | 1 |
| type de montage | Montage sur rails DIN |
| matérial | plastique |
| couleur | bleu |

Fonctions / Affichages

| nombre de relais | 1 |
|---|-------------------|
| Commande des contacts | DC |
| Type de contact | contact inverseur |
| nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | 0 |
| nombre de contacts en tant qu'inverseurs | 1 |
| tension de commutation | 230 V |

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.



28.11.2025

Installation / Alimentation

| technique d'installation | système multifilaire |
|--------------------------------|----------------------|
| tension nominale CC | 24 V |
| consomation de courant au Max. | 30.0 mA |
| Classification | |
| Catégorie | Commutateurs |

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.