


sur demande



Module tactile MTGOS

N° d'article DR02.1000

Prix unit

CHF / Pce **1'720.00**

Description

Le module tactile MTGOS permet de gérer et d'afficher jusqu'à 1000 logements, avec plusieurs noms de résidents, numéros d'étage et numéros d'appartement, si nécessaire. 9 logements sont visibles simultanément sur l'écran tactile 7" couleur ; les autres sont facilement accessibles via le champ de recherche textuel ou en faisant défiler la liste. La porte d'entrée peut également être ouverte en saisissant un code. MTGOS est la solution d'intégration idéale pour une interphonie compacte et ultramoderne, y compris dans les bâtiments sans obstacles (selon SIA500/LHand).

- écran tactile couleur 800x1280 px
- diagonale d'écran 7" (17.8)
- luminosité 550 cd/m2
- angle de vision extra-large
- verre feuilleté de sécurité IK08,
- port USB pour la sauvegarde des données
- pour le système de communication TCU4 (à commander séparément)
- dimension (lxh) 129x192 mm
- partie visible (lxh) 115x179 mm
- pour montage dans une plaque de sonnerie ou une boîte aux lettres

Fonctions:

- sonner, communiquer et ouvrir avec signalisation sur l'écran pour constructions sans obstacles (selon SIA500/LHand)
- ouvrir la porte de la maison au moyen d'un PIN
- trouver et modifier un habitant (1000 logements au max.)
- emojis utilisables (pour les enfants d'âge préscolaire)
- économiseur d'écran avec texte au choix

Spécifications

Boîtier et montage

Afin de vous garantir le meilleur service possible dans notre boutique en ligne, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation des cookies [Utilisation des cookies](#)



hauteur	192 mm
profondeur	27.5 mm
type de montage	encastré
matériau	verre
couleur	couleur de matériau
température d'utilisation	-20 à +70 °C
Domaine d'utilisation	als Aussensprechstelle

Fonctions / Affichages

avec caméra	No
type de maniement	écran tactile
nombre des habitants enregistrables	1000
étiquetage	Display
signalisation optique (SIA500)	dans le display
touche de lumière 230 VAC	No
fonctions supplémentaires	Ouverture code PIN (3-10 chiffres)
paramètres disponibles	Gestion des habitants Luminosité

Vidéo -Caractéristiques

type de l'écran	écran tactile, TFT couleur (projected-capacitive-touchscreen-technologie)
résolution de l'écran	800x1280
diagonale de l'écran	7.0 pouce
diagonale de l'écran	178 mm
système d'image	PAL couleur
luminosité	550 cd/m²

Caractéristiques audio

système de communication	TCU4
--------------------------	------

Installation / Alimentation

technique d'installation	technique de réseau
tension d'alimentation CC	25 V
Courant d'entrée I(P), au repos	175 mA

Afin de vous garantir le meilleur service possible dans notre boutique en ligne, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation des cookies [Utilisation des cookies](#)

fils de raccordement

dépendant

Classification

Catégorie	Stations extérieures avec fonction d'accès (TC:Bus)
Famille d'articles	..TGOS

Afin de vous garantir le meilleur service possible dans notre boutique en ligne, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation des cookies [Utilisation des cookies](#)