



Station de guichet, côte public WS931-AU

N° d'article QN33.0211

Brut CHF/Pce **1'540.00**

Description

dim. (lxhxp) 122x248x8 mm (enc.) ou 68 mm (app.), surface en design alu, montage apparent ou encastré (requiert boîtier enc. UG900 ou app. AG900-..), clavier à membrane résistant aux produits désinfectants, 1 touche d'appel (touche "wake up"), RJ45/PoE, covenant au station de table, guichet DS931-SP

Spécifications

Boîtier et montage

largeur	122 mm
hauteur	248 mm
profondeur	7 mm
type de montage	apparent/encastré
matérial	plastique
couleur	look aluminium
classe de protection (IP)	IP54
protection contre le vandalisme	Non
résistant aux chocs	Non
température d'utilisation	-20 à +50 °C

Fonctions / Affichages

vidéo	Non

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.



mains libres	Oui
avec col-de-cygne	Non
type de maniement	clavier à membrane résistant aux produits désinfectants
nombre de touches d'appel	1
bouton de lumière/d'ouverture de porte	Non
Fonction appel simple	Oui
Fonction appel de groupe	Non
arrêt automatique d'appel	Non
déviation d'appel	Non
fonctions de commutation	Non
lampes de fonction	Oui
Installation / Alimentation	
alimentation	Power over LAN
type de raccordement	fiche RJ45
fils de raccordement	ethernet
Classification	
Catégorie	Stations

Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.

28.04.2025 2 / 2