- Français
- Jobs

René Koch SA

Entrez le terme de rech



undefined



undefined



- Navigation
- Interphone

- Interphone
- Interphone TC:Bus
  - Interphone TC:Bus
  - Stations intérieures
    - Stations intérieures
      - Série 30
      - Série 40 - StandardLine
      - Série 40 - ClassicLine
      - Série 40 - MetallicLine
      - Série 50
      - Série 60
      - ALDUP
      - carus
  - Unités d'appel
  - Stations extérieures
    - Stations extérieures
      - VTS, ATS (Serié Classic)
      - VPDC, VPEC
      - PAK, PUK, PES
      - IRIS
      - ..TPAS/W
      - ADIT

- Caméras
- Colonnes de communication
- Systèmes de communication, Modules à intégrer
- Centrales
- L'interphone via le réseau IP
  - L'interphone via le réseau IP
    - Interphone IP via le KochCloud
    - Interphone IP via le serveur SIP
- Combinaison avec des installations de boîtes à colis

- Vidéosurveillance
  - Vidéosurveillance
  - Vidéosurveillance IP
    - Vidéosurveillance IP
      - Vidéosurveillance basée réseau
      - Gestion vidéo IP
      - eneo série IN
  - Vidéosurveillance numérique via Multisignal HD
  - Informations générales

- Informations générales
  - Protection des données dans la vidéosurveillance
  - Prestations dans le domaine de la vidéosurveillance
  - Types de caméras
  - Vidéosurveillance pour les bâtisseurs
- Contrôle d'accès
  - Contrôle d'accès
  - Contrôle d'accès ekey
    - Contrôle d'accès ekey
      - ekey sLine, xLine - avec capteur de surface
      - ekey net - Contrôle d’accès en réseau
  - Contrôle d'accès Codelock
  - Contrôle d'accès tKey-M
  - Système d'annonce de visiteurs BM
- Intercom
  - Intercom
  - Intercommunication NeuroKom® IP
  - Interphone système 95-H
  - Interphone de guichet Public 4
  - Interphone buffet-cuisine
  - Interphone pour église
- e-Catalogue

- e-Catalogue
- Interphone
  - Interphone
  - Interphone TC:Bus
    - Interphone TC:Bus
      - Stations intérieures
      - Stations extérieures
      - Modules à intégrer
      - Colonnes de communication
      - Unités d'appel, Extension d’appel
      - Accessoires pour stations intérieures
      - Accessoires pour stations extérieures
      - Caméras
      - Centrales
      - Extensions fonctionnelles
- Vidéosurveillance
  - Vidéosurveillance
    - Affichage
    - Enregistrement
    - Caméras IP
    - Encodeur / Décodeur IP
    - Composants de réseau
    - Gestion vidéo IP
    - caméras HD-multisignal / HD-TVI
    - Matérial auxiliaire
    - Transmission

- Traitement

- Contrôle d'accès



- Contrôle d’accès ekey



  - ekey sLine / xLine
  - ekey net
- Contrôle d‘accès Codelock



  - Claviers de codage
  - Claviers de codage intégrés dans stations extérieures
  - Centrales, alimentations, commutateurs
- Contrôle d’accès tKey-M



  - Lecteurs compacts / à intégrer

- Stations extérieures avec lecteur intégré
- Centrales, alimentations, commutateurs, accessoires
- Système d'annonce de visiteurs BM
  - Système d'annonce de visiteurs BM
    - à l'intérieur du bureau
    - à l'extérieur du bureau
    - Centrales, alimentations, commutateurs
- Intercom
  - Intercom
    - Intercommunication NeuroKom
      - Intercommunication NeuroKom
        - Stations
        - Haut-parleurs, accessoires
        - Interfaces de système, accessoires
        - Composants de réseau
        - Alimentations, accessoires
      - Interphone système 95-H

- Interphone système 95-H
  - Stations
  - Haut-parleurs supplémentaires
  - Alimentations, accessoires
- Interphone de guichet Public 4
  - Interphone de guichet Public 4
    - Station de commande du côté service
    - Haut-parleurs
    - Microphones
    - Centrales et accessoires d'installation
    - Accessoires induction
- Interphone buffet-cuisine
  - Interphone buffet-cuisine
    - Stations buffet
    - Stations cuisine
    - Haut-parleurs supplémentaires
    - Alimentations, accessoires
- Interphone pour église

- Interphone pour église
- Stations organiste
- Stations sacristie
- Alimentations, accessoires

- Applications
  - Applications
  - Solutions par secteur
    - Solutions par secteur
      - Pouvoirs publics
      - Bureaux
      - Éducation
      - Établissements de restauration
      - Établissements de santé
      - Lieux de culte
      - Agriculture
      - Culture
      - Espaces et installations publics
      - Police, sapeurs-pompiers
      - Sites de production
      - Lieux sportifs et événementiels
      - Branche automobile
      - Entreprises de transport
      - Magasins
      - Usines, points de collecte
      - Logement
  - Solutions par application



- Interphones pour constructions sans obstacles
- Modernisation des interphones

- Applications
- Success Stories

- Service

- Nouveautés
- Downloads
- eNews
- FAQ

- FAQ Interphone
- FAQ Interphone IP

- Formations

- René Koch SA

- Entreprise, Management



- Informations juridiques

- Services, Vente, Team

René Koch SA
Seestrasse 241
8804 Au/Wädenswil
info@kochag.ch
+41 21 906 67 67

Station extérieure ATS12/2R/LF

N° d'article AI62.2433


KOCH



Station extérieure ATS12/2R/LF

Brut CHF / Pce 830.00

1 Pce



Télécharger le PDF
Description Spécifications Downloads Accessoires

Description

La ligne classique – les stations extérieures de la série ATS se marient aux styles d'architecture les plus divers grâce à leur design sobre et indémodable. Des nombreuses extras les rendent très polyvalentes, elles peuvent s'utiliser dans des bâtiments résidentiels et commerciaux de toute taille. L'état de fonctionnement

est signalé par voie optique et acoustique, conformément à la norme SIA500/LHand pour les constructions sans obstacles.

- plaque en aluminium éloxé, montage encastré
- boutons de sonnerie avec plaquettes d'identité (à graver)
- touche de lumière 230 VAC
- affichage d'état optique et acoustique

Pour une installation en plein air, le modèle avec boutons résistants aux intempéries et, si nécessaire, un toit de protection pluie sont recommandés.

Spécifications

Boîtier et montage

largeur
: 175 mm

hauteur
: 365 mm

type de montage
: encastré

hauteur de montage (bord supérieur)
: 1.50 m

matérial
: aluminium

traitement de surface
: éloxé

couleur
: couleur de matériau

Fonctions / Affichages

avec caméra
: Non

type de maniement
: bouton de sonnerie

Type de bouton de sonnerie
: Laiton chromé

nombre de touches d'appel
: 12

nombre de rangées
: 2

étiquetage
: Porte-nom(s) gravé(s), alu éloxé incolore

signalisation optique (SIA500)
: 3 LED (appel de porte = rouge, communication = verte, ouverture = bleue)

touche de lumière 230 VAC
: Oui

fonctions supplémentaires
Touche lumière 230 VAC, éclairée en bleu
paramètres disponibles

- volume de la parole
- volume de sonnerie

Caractéristiques audio

système de communication
TCU4

Installation / Alimentation

technique d'installation
système bus
consomation de courant au Min.
8.0 mA
consomation de courant au Max.
78.0 mA
type de raccordement
bornes de raccordement
fils de raccordement
3 fils (+2 pour l'ouverture)

Classification

Catégorie
Stations extérieures sans contrôle d'accès
Famille d'articles
Classic ATS

Downloads

Stations extérieures Classic – ATS
Prospectus / Interphone TC:Bus
de
fr



autres documents

Accessoires

Boîtier d'encastrement HK/IP 150x320
N° d'articleA,15.3204

dim. hors-tout (lxhxp) 160x350x50 mm, imprégné, pour plaques dim. (lxh) 175x365 mm

CHF (hors TVA) / Pce 54.–
1 Pce

Derniers articles visités



Adresse
René Koch SA
Seestrasse 241
8804 Au/Wädenswil
Horaires d'ouverture

Lundi–Jeudi	07.30–11.45
	13.00–17.00
Vendredi	07.30–11.45

13.00–16.30

Nous contacter

+41 21 906 67 67



info@kochag.ch

- [ ] Informations juridiques
- [ ] Protection de données
- [ ] Mentions légales
- [ ] Contact

© 2025 René Koch SA
powered by polynorm
Pour vous garantir le meilleur service possible dans notre eShop, nous utilisons des cookies. En savoir plus sur l'utilisation du cookie.





☐





Oui Non