



# MPC-52A0030M0A

Artikelnummer: 233052



1/3" HD Kamera, 1920x1080, 30x AF Zoom  
4,3-129mm, T-WDR, HD-SDI, EX-SDI, TVI,  
Composite

## Hauptmerkmale

- ..... 1/3" 2,0 Megapixel Panasonic CMOS-Sensor
- ..... Auflösung max. 1920x1080, 1080p@60/50fps
- ..... Optisch 30x Auto Fokus Zoom, 4,3~129mm
- ..... Multisignal Ausgänge HD-SDI, EX-SDI, TVI, Composite
- ..... Real time True WDR

- ..... Digitale Rauschunterdrückung (2D+3D)
- ..... Bildstabilisierung, Privacy Masking, Defog
- ..... Slow Speed Shutter
- ..... Kompakte Bauform
- ..... Spannungsversorgung 12VDC

## Spezifikationen

Abmessungen (HxBxT)	74x67x121,5mm
Auflösung Pixel	1280x720, 1920x1080
Horizontale Auflösung	700 TVL
System	True Day&Night
Chipgröße	1/3"
Aufnahmesensor	CMOS
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,5 Lux
Lichtempfindlichkeit	50 IRE, bei F1,6
Low Speed Shutter	ja
Digitale Rauschunterdrückung	ja
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC

# MPC-52A0030M0A

## Fortsetzung Spezifikationen

Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	ja
Objektiv Typ	Auto Fokus Zoom
Brennweite	4,3 - 129 mm
Blendensteuerung	DC
Zoomfaktor	30x
Digital Zoom	ja
Bildwinkel horizontal	58,9 - 45,3°
Bildwinkel vertikal	2,11 - 1,61°
Beleuchtung	nein
Gehäuse	Innen
Farbe (Gehäuse)	schwarz, silbermetallic
Gehäusematerial	Aluminium
Videoausgänge	EX-SDI , Composite (FBAS), HD-SDI , HD-TVI
Alarmausgänge	1
Steuer-Schnittstellen	Coaxitron (HD Protokoll), RS-485
Analysefunktionen	Bewegungserkennung (Motion Detection)
Stromversorgung	12VDC
Leistungsaufnahme	6W
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +50°C
Signalformat	Composite (FBAS), EX-SDI @ 2MP, HD-SDI @ 2MP, HD-TVI @ 2MP
Kameraform	Zoomkameras
Bildrate	25/30fps @ 1280x720p, 25/30fps @ 1920x1080p, 50/60fps @ 1280x720p, 50/60fps @ 1920x1080p
Blendenbereich (F)	F1.6~F4,7
Gewicht	610g
Hersteller-Nummer	233052

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Beschreibung
225085	MAM-5DC1004M0A	Distributor, 1x BNC Eingang HD-TVI, CVI, AHD, CVBS, 4x BNC Ausgänge
220299	MAM-5MM1001M0A	Konverter, HD-CVI, HD-TVI, AHD, Composite auf HDMI, VGA, Composite, Innen
225135	MAM-5MM2001M0A	Konverter, 4K HD-TVI, HD-CVI, AHD, auf HDMI, Innen
218653	PS12DC-11	Stecker Netzgerät, 100-240VAC, 12VDC (1,0A), Hohlstecker ID 2.1 x OD 5.5, 11mm
212984	TVA-1201TRA	Zweidraht Sender+Empfänger, UTP, BNC, 250m, Innen, HD TVI, AHD, CVI, CVBS, Aktiv, 12V

# MPC-52A0030M0A

Fortsetzung Zubehör

212985	TVA-1201TRP	Zweidraht Sender+Empfänger, UTP, BNC, 150m, Innen, HD TVI, AHD, CVI, CVBS, Passiv
219504	WD-30	Wandmontagearm, Kugelkopf, 1/4" Befestigungsschraube, Pantone Cool Grey 1C

## Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Beschreibung
229233	CON-KAM-AKON	Vorkonfiguration 1x analog Kamera Funktionsprüfung, FW-Update
211123	CUS-SL-B	Aufpreis Sonderlackierung Bulletkamera in RAL-Farbe
214441	CUS-SL-GK	Lackierung Grundkosten einmalig pro RAL-Farbe und Lieferlos

## Ihr Ansprechpartner

René Koch AG  
 Seestr. 241  
 8804 Au/Wädenswil  
 CH  
 E-Mail: [vss@kochag.ch](mailto:vss@kochag.ch)  
 Web: [www.kochag.ch](http://www.kochag.ch)

