

AXIS Q7424-R MKII VIDEO ENCODE

Artikelnummer: 211341



AXIS Q7424-R MKII VIDEO ENCODE
Video Netzwerk Server, 4 Eingänge, 720x576, H.264,
für erhöhte Anforderungen

Hauptmerkmale

4-Kanal Video-Encoder für erhöhte Anforderungen

Übertragungsrate/Kanal: Bis 25 Bilder/Sek. (PAL)

Unterstützung für PTZ-Kameras und Domes

Eingang für externes Mikrofon, Audio Ein-/Ausgänge

RS-422/RS-485 Telemetrie-Steuerschnittstelle

Konzipiert für die Installation in rauer Umgebung

Simultane H.264 und M-JPEG Video Streams

Auflösung: 720x576 Pixel

Video Motion Detektion und Audio Detektion

10BASE-T/100BASE-TX RJ-45, 1000/100 Mbps SFP Slot

Alarm Ein-/Ausgänge / Alarm bei Sabotageversuch

Erfüllt NEMA TS-2 für Temperatur, Vibration & Schock

Spezifikationen

| | |
|---------------------------|--|
| Serie | Axis Q74 |
| Bildauflösung max. | 720x576 |
| Bildübertragungsrate max. | 25 fps |
| Videoeingänge (Anzahl) | 4 |
| Kompressionsverfahren | H.264, M-JPEG |
| Audiounterstützung | ja |
| Alarমেingänge | 4 |
| Ethernet-Schnittstelle | 10Base-T, 100Base-TX, SFP Slot 1000/100 Mbps |
| Steuer-Schnittstellen | RS-422, RS-485 |
| Interner Speicher | SD-Karte, SDHC-Karte, SDXC-Karte |

AXIS Q7424-R MKII VIDEO ENCODE

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|---------------------|------------------------|
| 19 Zoll einbaufähig | nein |
| Stromversorgung | 8-28VDC, 20-24VAC, PoE |
| ONVIF | ja |
| Zertifizierungen | CE |
| Hersteller-Nr. | 0742-001 |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Bezeichnung | Beschreibung |
|----------|-----------------------------|--|
| 201985 | AXIS Q7404 CONNECTION KIT | Anschlusskit, für Axis Q7404, 8x 2P 2.50MM, 4x 4P 2.50MM, 1x 2P 3.81MM, Ersatzteil |
| 202777 | SanDisk Extreme SDHC 16GB | SDHC Speicherkarte, 16GB, Class 10, 45MB/Sek. Lesen |
| 202778 | SanDisk Extreme SDHC 32GB | SDHC Speicherkarte, 32GB, Class 10, 45MB/Sek. Lesen |
| 204749 | IPS Motion Detection | Analysemodul Bewegung, kamerabasiert, für Axis Camera Application ACAP |
| 204750 | IPS Sabotage Detection | Analysemodul Sabotage, kamerabasiert, für Axis Camera Application ACAP |
| 204751 | IPS Intrusion Detection | Analysemodul Intrusion, kamerabasiert, für Axis Camera Application ACAP |
| 205277 | AXIS T91A03 DIN RAIL CLIP B | Schienenklemme zur Montage auf Standard 35mm DIN-Schiene, für Axis Encoder |
| 207834 | IPS Loitering Detection | Analysemodul Loitering, kamerabasiert, für Axis Camera Application ACAP |
| 207967 | DS214 | Network Attached Storage, 2-Bay, Hotswap, ohne HDD, GBit LAN , 2x USB 3.0 |
| 207969 | DS713plus | Network Attached Storage, 2-Bay, Hotswap, ohne HDD, 2x GBit LAN, 3x USB, eSATA |
| 208422 | DS414 | Network Attached Storage, 4-Bay, Hotswap, ohne HDD, 2x GBit LAN, 3x USB |
| 208428 | DS214plus | Network Attached Storage, 2-Bay, Hotswap, ohne HDD, GBit LAN , 2x USB 3.0 |
| 97858 | AXIS CROSS LINE DETECTION | Axis Cross Line Detection, für AXIS Camera Application Platform, 1 Lizenz |
| 209376 | IPS Indoor Detection | Analysemodul Indoor, kamerabasiert, für Axis Camera Application ACAP |
| 205363 | SanDisk Extreme SDXC 64GB | SDXC Speicherkarte, 64GB, Class 10, 45MB/Sek. Lesen |
| 210934 | DS415plus | Network Attached Storage, 4-Bay, Hotswap, ohne HDD, 2x GBit LAN, 3x USB, 1x eSATA |
| 210943 | SanDisk Extreme SDXC 64GB | SDXC Speicherkarte, 64GB, Class 10, 60MB/Sek. Lesen, UHS-I |
| 211237 | TS-451 | Network Attached Storage, 4 Bay, ohne HDD, 2x GBit LAN, USB 3.0 |

AXIS Q7424-R MKII VIDEO ENCODE

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|--------|--------------------------------|--|
| 211239 | TS-431 | Network Attached Storage, 4 Bay, ohne HDD, 2x GBit LAN, USB 3.0, 1x eSATA |
| 211240 | TS-231 | Network Attached Storage, 2 Bay, ohne HDD, 2x GBit LAN, 1x eSATA |
| 211241 | TS-131 | Network Attached Storage, 1 Bay, ohne HDD, 2x GBit LAN, USB 3.0, 1x eSATA |
| 211391 | SanDisk Extreme SDHC 16GB | SDHC Speicherkarte, 16GB, Class 10, 60MB/Sek. Lesen |
| 211392 | SanDisk Extreme SDHC 32GB | SDHC Speicherkarte, 32GB, Class 10, 60MB/Sek. Lesen |
| 211517 | Q7424-R MKII EXT. WARRANTY | Erweiterung der Gewährleistung für AXIS Q7424-R MKII, um 2 Jahre, max. 5 Jahre insg. |
| 211595 | TS-231+ | Network Attached Storage, 2 Bay, ohne HDD, 2x GBit LAN, 1x eSATA |
| 211986 | AIM-AX-OOT | Outdoor Object Tracker, für alle Axis-Kameras mit Application Platform Support |
| 212106 | AXIS MICROSDXC CARD 64GB | Speicherkarte, microSDXC, 64GB, Class 10, 20 MB/s, inkl. SD-Adapter |
| 212107 | AXIS MICROSDXC CARD 64GB 10PCS | Speicherkarte, microSDXC, 64GB, Class 10, 20 MB/s, inkl. SD-Adapter, 10 Stück |
| 212343 | DS715 | Network Attached Storage, 2-Bay, Hotswap, ohne HDD, 2x GBit LAN, 2x USB, eSATA |
| 212344 | DS215plus | Network Attached Storage, 2-Bay, Hotswap, ohne HDD, 2x GBit LAN, 2x USB, eSATA |

Ihr Ansprechpartner

René Koch AG
 Seestr. 241
 8804 Au/Wädenswil
 CH
 Tel.: 044 782 60 00
 Fax: 044 782 60 01
 E-Mail: cctv@kochag.ch
 Web: www.kochag.ch

