

Register 1

(Video-)Türsprechen

Preise exkl. vRG und MWST (* = Nettopreis)

Änderungen Preise/Technik vorbehalten

Gültig ab: 01.01.2024**Inhaltsverzeichnis**

	Seite		Seite
Innensprechstellen		Tasterplatten PET	
Lautsprechend (ohne Hörer)	3	PET Aufputz	30
Mit Hörer	4	Schutzdach zu Tasterplatte PET	31
Rufeinheiten	5	Beschriftung PET	31
Aussensprechstellen Classic ATS..		Aussensprechstellen ATPAS/W, ADIT	
ATS.. Unterputz	6	Touch-Aussensprechstelle ATPAS/W	32
ATS../LF Unterputz + Lichttaste	9	Display-Aussensprechstelle ADIT mit Drehrad	32
ATS../IP Unterputz, wetterfest	12	Display-Aussensprechstelle ADIT mit Tastatur	32
Schutzdächer zu Sprechstellen ATS...	13	Zubehör zu ADIT und AMI	33
Einlasskasten zu Sprechstellen ATS..	14		
ATS../AP Aufputz	18	Zentralengeräte	
Sprechsysteme, Expander	18	Zentralen, Netzgeräte	34
		Schaltgeräte	34
Aussensprechstellen PUK		Schnittstellen	35
PUK Unterputz	20		
Einlasskasten zu PUK	23	Software, Programmierung	
Beschriftung PUK	24	Software	36
		Programmierung	36
Aussensprechstellen PAK, PES			
PAK Aufputz	26		
Schutzdächer zu Sprechstellen PAK	27		
PES Aufputz	27		
Schutzdach zu Sprechstellen PES	28		
Beschriftung PAK, PES	28		

Innensprechstellen

Lautsprechend (ohne Hörer)



DF41.0000
Innensprechstelle TC40
Abm.(BHT) 88x88x7 mm, Unterputz, weiss, freisprechend, 2 einfache, 2 doppelte Bedientasten, passend in Einlassdose Gr. I, inkl. Abdeckrahmen
Stromverbrauch 2.5mA / 55mA

139.00



DF41.0100
Innensprechstelle TC40 I+I
Abm.(BHT) 88x148x7 mm, Unterputz, weiss, vorbereitet für Einbau von Video-Module VTC42M, 2 einfache, 2 doppelte Bedientasten, passend in Einlassdose Gr. I+I, inkl. Abdeckrahmen
Stromverbrauch 2.5mA / 55mA

149.00



DF41.0001
Innensprechstelle TC40 sw
Abm.(BHT) 88x88x7 mm, Unterputz, schwarz, freisprechend, 2 einfache, 2 doppelte Bedientasten, passend in Einlassdose Gr. I, inkl. Abdeckrahmen
Stromverbrauch 2.5mA / 55mA

139.00



DF41.0101
Innensprechstelle TC40 I+I sw
Abm.(BHT) 88x148x7 mm, Unterputz, schwarz, vorbereitet für Einbau von Video-Module VTC42M, 2 einfache, 2 doppelte Bedientasten, passend in Einlassdose Gr. I+I, inkl. Abdeckrahmen
Stromverbrauch 2.5mA / 55mA

149.00



DF41.7000
Innensprechstelle TC40/Classic
Abm.(BHT) 86x86x7 mm, Unterputz, weiss, freisprechend, 2 einfache, 2 doppelte Bedientasten, passend in Einlassdose Gr. I,
Stromverbrauch 2.5mA / 55mA

149.00



DF41.7001
Innensprechstelle TC40/Classic sw
Abm.(BHT) 86x86x7 mm, Unterputz, schwarz, freisprechend, 2 einfache, 2 doppelte Bedientasten, passend in Einlassdose Gr. I,
Stromverbrauch 2.5mA / 55mA

149.00



DF41.6100
Innensprechstelle TC40/Classic/A
Abm.(BHT) 90x90x7 mm, Unterputz, Alu weiss lackiert, freisprechend,
2 einfache, 2 doppel Bedientasten, passend in Einlassdose Gr. I,
Speisung 15-25 VDC,
Stromverbrauch 2.5mA / 55mA

393.00



DF41.4000
Innensprechstelle TC40/Alu
Abm.(BHT) 88x88x7 mm, Unterputz, Aluminium farblos eloxiert, freisprechend,
2 einfache, 2 doppel Bedientasten,
passend in Einlassdose Gr. I
Stromverbrauch 2.5mA / 55mA

393.00



DF41.5000
Etagensprechstelle TC40/E/Alu
Abm.(BHT) 88x88x7 mm, Unterputz für Innenbereich, Aluminium farblos eloxiert,
1 Sonneriedrucker, passend in Einlassdose Gr. I,
Stromverbrauch 3mA / 55mA

427.00



DH60.0000
Innensprechstelle TC60
Abm.(BHT) 94x105x17 mm, Aufputz, weiss, freisprechend,
6 Bedientasten, LED-Anzeigen, 13 Ruföne, Sprach- und Rufonlautstärke einstellbar,
Rufunterscheidung, autom. Gesprächsabschaltung, blaue Ambientebeleuchtung
Stromverbrauch 1.7mA / 75mA

82.00

Artikel-Nr. Bezeichnung	Preis CHF	Index
 <p>DH60.1000 Tischsprechstelle TC60/TI Abm.(BHT) 94x22/49x105 mm, weiss, Tischumbausatz, Anschlusskabel 2.8m RJ45, freisprechend, 6 Bedientasten, LED-Anzeigen, 13 Ruföne, Sprach- und Rufonlautstärke einstellbar, Rufunterscheidung, autom. Gesprächsabschaltung, blaue Ambientebeleuchtung Stromverbrauch 1.7mA / 75mA</p>	160.00	
 <p>DH50.0000 Innensprechstelle TC50 Abm.(BHT) 100x180x23 mm, Wand- (Aufputz) oder Tischausführung (mit zusätzlichem Tischumbausatz), weiss, freisprechend, 5 Bedientasten, LED-Anzeigen, Sprach- und Rufonlautstärke einstellbar, Rufunterscheidung, autom. Gesprächsabschaltung Stromverbrauch 1mA / 75mA</p>	82.00	
 <p>DH50.1000 Innensprechstelle TC50P Abm.(BHT) 100x180x23 mm, Wand- (Aufputz) oder Tischausführung (mit zusätzlichem Tischumbausatz), weiss, freisprechend, 5 Bedientasten, LED-Anzeigen, Sprach- und Rufonlautstärke manuell einstellbar, Rufunterscheidung, autom. Gesprächsabschaltung, mit Sonderfunktionen Stromverbrauch 1mA / 75mA</p>	137.00	
 <p>DH50.0001 Innensprechstelle TC50 sw Abm.(BHT) 100x180x23 mm, Wand- (Aufputz) oder Tischausführung (mit zusätzlichem Tischumbausatz), schwarz, freisprechend, 5 Bedientasten, LED-Anzeigen, Sprach- und Rufonlautstärke einstellbar, Rufunterscheidung, autom. Gesprächsabschaltung, Stromverbrauch 1mA / 75mA</p>	236.00	
 <p>DK00.5000 Tischumbausatz TUS50/3m/RJ ws Abm.(BHT) 90x5/53x160 mm, pultförmiger Tischfuss, Schleiflack weiss, 3m Anschlusskabel mit Stecker RJ45, zu Innensprechstellen TC50(P) / TCH50(P)</p>	78.00	
 <p>DH31.1000 Innensprechstelle TCE31 Abm.(BHT) 170x185x26 mm, Wand- (Aufputz) oder Tischausführung (mit zusätzlichem Tischumbausatz), weiss, freisprechend, 14 Bedientasten, LED-Anzeigen, Rufunterscheidung, Stromverbrauch 5mA / 112mA</p>	290.00	
 <p>DK00.2650 Tischumbausatz TUSHE30/3m/RJ ws Abm.(BHT) 166x5/42x125 mm, pultförmiger Tischfuss, Schleiflack weiss, 3m Anschlusskabel mit Stecker RJ45, zu Innensprechstellen TCHE30, TCE31</p>	105.00	
Mit Hörer		
 <p>DL50.0000 Wandtelefon TCH50 Abm.(BHT) 100x180x23(50) mm, Wand- (Aufputz) oder Tischausführung (mit zusätzlichem Tischumbausatz), weiss, 4 Bedientasten, LED-Anzeigen, Rufunterscheidung, Stromverbrauch 1mA / 75mA</p>	82.00	
 <p>DL50.1000 Wandtelefon TCH50P Abm.(BHT) 100x180x23(50) mm, Wand- (Aufputz) oder Tischausführung (mit zusätzlichem Tischumbausatz), weiss, 4 Bedientasten, LED-Anzeigen, Rufunterscheidung, mit Sonderfunktionen, Stromverbrauch 1mA / 75mA</p>	137.00	

Artikel-Nr. Bezeichnung	Preis CHF	Index
 <p>DK00.5000 Tischumbausatz TUS50/3m/RJ ws Abm.(BHT) 90x5/53x160 mm, pultförmiger Tischfuss, Schleiflack weiss, 3m Anschlusskabel mit Stecker RJ45, zu Innensprechstellen TC50(P) / TCH50(P)</p>	78.00	
 <p>DL14.1000 Wandtelefon TCHE30 Abm.(BHT) 170x185x42 mm, Wand- (Aufputz) oder Tischausführung (mit zusätzlichem Tischumbausatz), weiss, mit Hörer, 14 Bedientasten, LED-Anzeigen, Rufunterscheidung, Stromverbrauch 5mA / 90mA</p>	169.00	
 <p>DK00.2650 Tischumbausatz TUSHE30/3m/RJ ws Abm.(BHT) 166x5/42x125 mm, pultförmiger Tischfuss, Schleiflack weiss, 3m Anschlusskabel mit Stecker RJ45, zu Innensprechstellen TCHE30, TCE31</p>	105.00	
 <p>DL14.1200 Wandtelefon TCHEE30 Abm.(BHT) 242x185x42 mm, Wand- (Aufputz) oder Tischausführung (mit zusätzlichem Tischumbausatz), weiss, mit Hörer, 24 Bedientasten, LED-Anzeigen, Rufunterscheidung, Stromverbrauch 7mA / 102mA</p>	248.00	
 <p>DK00.2680 Tischumbausatz TUSVHE30/3m/RJ ws Abm.(BHT) 238x5/42x125 mm, pultförmiger Tischfuss, Schleiflack weiss, 3m Anschlusskabel mit Stecker RJ45, zu Video-Innensprechstellen VTCE31, VTCHE30/(FBI)</p>	138.00	
Rufeinheiten		
 <p>DH50.0010 Rufeinheit TCR50 Abm.(BHT) 98x98x16 mm, Aufputz, weiss, Rufausschalter, Ruftonlautstärke und Rufunterscheidung (39 Ruföne) einstellbar, blauer Leuchtbalken für optische Rufanzeige, Lieferung ohne Fernbedienung Stromverbrauch 1.3mA / 70mA</p>	78.00	
 <p>DZ00.0010 Fernbedienung TC:Bus TCR50</p>	12.00 *	
 <p>LP40.4010 Set mit Funkgong RCP24 und Sender FGS01 - RCP24: Abm.(BHT) 71.4x71.4x75.5 mm, für CH-Steckdose, 12 Ruföne, 3 Lautstärken mit/ohne Blitz für max. 32 Funksender, Steckdose belastbar bis 10A / 230 VAC - FGS01: Abm.(BHT) 26x35x8 mm, SmartSlot-Schublade mit Senderplatine für SmartSlot-Innensprechstellen (V)TC60, für Verteilung des TC:Bus- oder SIP-Türrufs an Steckdosen-Funkgong(s) in Reichweite (innen 30m), inkl. Griffwerkzeug</p>	220.00	K

Aussensprechstellen Classic ATS..

ATS.. Unterputz

Frontplatte und Namensschild Alu farblos eloxiert, Sonneriedrucker verchromt,
Zustandsanzeigen für hindernisfreie Bauten (SIA500):
Türruf (rot), Sprechen (grün), Türöffner (blau),
Stromverbrauch:
1-16 Drücker 5mA / 75mA
17-20 Drücker 10mA / 80mA



AI51.1020
Aussensprechstelle ATS1
Abm.(BH) 100x170 mm,
1 Sonneriedrucker,
Einlasskasten A,08.1304 nötig

415.00



AI52.1020
Aussensprechstelle ATS2/1R
Abm.(BH) 120x215 mm,
2 Sonneriedrucker, 1-reihig,
Einlasskasten A,09.1704 nötig

445.00



AI52.2420
Aussensprechstelle ATS2/2R
Abm.(BH) 175x185 mm,
2 Sonneriedrucker, 2-reihig,
Einlasskasten A,15.1404 nötig

445.00



AI53.1020
Aussensprechstelle ATS3/1R
Abm.(BH) 130x245 mm,
3 Sonneriedrucker, 1-reihig,
Einlasskasten A,10.2004 nötig

475.00



AI53.3020
Aussensprechstelle ATS3/3R
Abm.(BH) 265x185 mm,
3 Sonneriedrucker, 3-reihig,
Einlasskasten A,24.1404 nötig

475.00



AI54.1020
Aussensprechstelle ATS4/1R
Abm.(BH) 130x275 mm,
4 Sonneriedrucker, 1-reihig,
Einlasskasten A,10.2304 nötig


505.00



AI54.2420
Aussensprechstelle ATS4/2R
Abm.(BH) 175x185 mm,
4 Sonneriedrucker, 2-reihig,
Einlasskasten A,15.1404 nötig

505.00

	Artikel-Nr. Bezeichnung	Preis CHF	Index
	AI55.1020 Aussensprechstelle ATS5/1R Abm.(BH) 130x305 mm, 5 Sonneriedrucker, 1-reihig, Einlasskasten A,10.2604 nötig	535.00	
	AI56.1020 Aussensprechstelle ATS6/1R Abm.(BH) 130x335 mm, 6 Sonneriedrucker, 1-reihig, Einlasskasten A,10.2904 nötig	565.00	
	AI56.2420 Aussensprechstelle ATS6/2R Abm.(BH) 175x215 mm, 6 Sonneriedrucker, 2-reihig, Einlasskasten A,15.1704 nötig	565.00	
	AI56.3020 Aussensprechstelle ATS6/3R Abm.(BH) 265x185 mm, 6 Sonneriedrucker, 3-reihig, Einlasskasten A,24.1404 nötig	565.00	
	AI57.1020 Aussensprechstelle ATS7/1R Abm.(BH) 130x365 mm, 7 Sonneriedrucker, 1-reihig, Einlasskasten A,10.3204 nötig	595.00	
	AI58.1020 Aussensprechstelle ATS8/1R Abm.(BH) 130x395 mm, 8 Sonneriedrucker, 1-reihig, Einlasskasten A,10.3504 nötig	625.00	
	AI58.2420 Aussensprechstelle ATS8/2R Abm.(BH) 175x245 mm, 8 Sonneriedrucker, 2-reihig, Einlasskasten A,15.2004 nötig	625.00	
	AI59.1020 Aussensprechstelle ATS9/1R Abm.(BH) 130x425 mm, 9 Sonneriedrucker, 1-reihig, Einlasskasten A,10.3804 nötig	655.00	

	Artikel-Nr. Bezeichnung	Preis CHF	Index
	AI59.3020 Aussensprechstelle ATS9/3R Abm.(BH) 265x215 mm, 9 Sonneriedrucker, 3-reihig, Einlasskasten A,24.1704 nötig	655.00	
	AI60.2420 Aussensprechstelle ATS10/2R Abm.(BH) 175x275 mm, 10 Sonneriedrucker, 2-reihig, Einlasskasten A,15.2304 nötig	685.00	
	AI62.2420 Aussensprechstelle ATS12/2R Abm.(BH) 175x305 mm, 12 Sonneriedrucker, 2-reihig, Einlasskasten A,15.2604 nötig	745.00	
	AI62.3020 Aussensprechstelle ATS12/3R Abm.(BH) 265x245 mm, 12 Sonneriedrucker, 3-reihig, Einlasskasten A,24.2004 nötig	745.00	
	AI64.2420 Aussensprechstelle ATS14/2R Abm.(BH) 175x335 mm, 14 Sonneriedrucker, 2-reihig, Einlasskasten A,15.2904 nötig	805.00	
	AI65.3020 Aussensprechstelle ATS15/3R Abm.(BH) 265x275 mm, 15 Sonneriedrucker, 3-reihig, Einlasskasten A,24.2304 nötig	835.00	
	AI66.2420 Aussensprechstelle ATS16/2R Abm.(BH) 175x365 mm, 16 Sonneriedrucker, 2-reihig, Einlasskasten A,15.3204 nötig	865.00	
	AI68.2420 Aussensprechstelle ATS18/2R Abm.(BH) 175x395 mm, 18 Sonneriedrucker, 2-reihig, Einlasskasten A,15.3504 nötig	925.00	

Artikel-Nr. Bezeichnung	Preis CHF	Index
 <p>AI70.2420 Aussensprechstelle ATS20/2R Abm.(BH) 175x425 mm, 20 Sonneriedrucker, 2-reihig, Einlasskasten A,15.3804 nötig</p>	985.00	

Weitere Aussensprechstellen auf Anfrage.

Anordnung des einzelnen Sonneriedrückers bei Bestellung angeben, z.B. unten links.

Passend für jeden Eingangsbereich fertigen wir individuelle Aussensprechstellen nach Ihren Wünschen. Gestaltungsmöglichkeiten:

- Frontplattenmasse (UP und AP) Anordnung und Auswahl der Einzelkomponenten (Drücker, Namensschilder, Lichttasten)
- Frontplattendesigns durch unterschiedliche Materialien und Verarbeitung, Elox-, IPG-, RAL-, NCS-Farben, Messing, Chromstahl, "Schmiedeisen"
- Bedruckungen, Gravuren und Lasern von Hausnummern, Logos, Orientierungshilfen
- Einbau von Fremdkomponenten (Bewegungsmelder, Schlüsselschalter)
- weitere Ausführungen auf Anfrage -- wir finden die Lösung.

ATS../LF Unterputz + Lichttaste

Frontplatte Alu farblos eloxiert,
mit Leuchtdrucktaste metallic, LED-Ring blau, 230 VAC,
Sonneriedrucker verchromt mit Namensschild Alu farblos eloxiert,
Zustandsanzeigen für hindernisfreie Bauten (SIA500):

Türruf (rot), Sprechen (grün), Türöffner (blau),

Stromverbrauch:

1-16 Drücker 8mA / 78mA

17-20 Drücker 13mA / 83mA



AI51.1033
Aussensprechstelle ATS1/LF
Abm.(BH) 130x245 mm,
1 Sonneriedrucker,
Einlasskasten A,10.2004 nötig

500.00



AI52.1033
Aussensprechstelle ATS2/1R/LF
Abm.(BH) 130x275 mm,
2 Sonneriedrucker, 1-reihig,
Einlasskasten A,10.2304 nötig

530.00



AI52.2433
Aussensprechstelle ATS2/2R/LF
Abm.(BH) 175x215 mm,
2 Sonneriedrucker, 2-reihig,
Einlasskasten A,15.1704 nötig

530.00



AI53.1033
Aussensprechstelle ATS3/1R/LF
Abm.(BH) 130x305 mm,
3 Sonneriedrucker, 1-reihig,
Einlasskasten A,10.2604 nötig

560.00

	Artikel-Nr. Bezeichnung	Preis CHF	Index
	AI53.3033 Aussensprechstelle ATS3/3R/LF Abm.(BH) 265x215 mm, 3 Sonneriedrücker, 3-reihig, Einlasskasten A,24.1704 nötig	560.00	
	AI54.1033 Aussensprechstelle ATS4/1R/LF Abm.(BH) 130x335 mm, 4 Sonneriedrücker, 1-reihig, Einlasskasten A,10.2904 nötig	590.00	
	AI54.2433 Aussensprechstelle ATS4/2R/LF Abm.(BH) 175x245 mm, 4 Sonneriedrücker, 2-reihig, Einlasskasten A,15.2004 nötig	590.00	
	AI55.1033 Aussensprechstelle ATS5/1R/LF Abm.(BH) 130x365 mm, 5 Sonneriedrücker, 1-reihig, Einlasskasten A,10.3204 nötig	620.00	
	AI56.1033 Aussensprechstelle ATS6/1R/LF Abm.(BH) 130x395 mm, 6 Sonneriedrücker, 1-reihig, Einlasskasten A,10.3504 nötig	650.00	
	AI56.2433 Aussensprechstelle ATS6/2R/LF Abm.(BH) 175x275 mm, 6 Sonneriedrücker, 2-reihig, Einlasskasten A,15.2304 nötig	650.00	
	AI56.3033 Aussensprechstelle ATS6/3R/LF Abm.(BH) 265x245 mm, 6 Sonneriedrücker, 3-reihig, Einlasskasten A,24.2004 nötig	650.00	
	AI57.1033 Aussensprechstelle ATS7/1R/LF Abm.(BH) 130x425 mm, 7 Sonneriedrücker, 1-reihig, Einlasskasten A,10.3804 nötig	680.00	

	Artikel-Nr. Bezeichnung	Preis CHF	Index
	AI58.1033 Aussensprechstelle ATS8/1R/LF Abm.(BH) 130x455 mm, 8 Sonneriedrücker, 1-reihig, Einlasskasten A,10.4104 nötig	710.00	
	AI58.2433 Aussensprechstelle ATS8/2R/LF Abm.(BH) 175x305 mm, 8 Sonneriedrücker, 2-reihig, Einlasskasten A,15.2604 nötig	710.00	
	AI59.1033 Aussensprechstelle ATS9/1R/LF Abm.(BH) 130x485 mm, 9 Sonneriedrücker, 1-reihig, Einlasskasten A,10.4404 nötig	740.00	
	AI59.3033 Aussensprechstelle ATS9/3R/LF Abm.(BH) 265x275 mm, 9 Sonneriedrücker, 3-reihig, Einlasskasten A,24.2304 nötig	740.00	
	AI60.2433 Aussensprechstelle ATS10/2R/LF Abm.(BH) 175x335 mm, 10 Sonneriedrücker, 2-reihig, Einlasskasten A,15.2904 nötig	770.00	
	AI62.2433 Aussensprechstelle ATS12/2R/LF Abm.(BH) 175x365 mm, 12 Sonneriedrücker, 2-reihig, Einlasskasten A,15.3204 nötig	830.00	
	AI62.3033 Aussensprechstelle ATS12/3R/LF Abm.(BH) 265x305 mm, 12 Sonneriedrücker, 3-reihig, Einlasskasten A,24.2604 nötig	830.00	
	AI64.2433 Aussensprechstelle ATS14/2R/LF Abm.(BH) 175x395 mm, 14 Sonneriedrücker, 2-reihig, Einlasskasten A,15.3504 nötig	890.00	

Artikel-Nr. Bezeichnung	Preis CHF	Index
 <p>AI65.3033 Aussensprechstelle ATS15/3R/LF Abm.(BH) 265x335 mm, 15 Sonneriedrucker, 3-reihig, Einlasskasten A,24.2904 nötig</p>	920.00	
 <p>AI66.2433 Aussensprechstelle ATS16/2R/LF Abm.(BH) 175x425 mm, 16 Sonneriedrucker, 2-reihig, Einlasskasten A,15.3804 nötig</p>	950.00	
 <p>AI70.2433 Aussensprechstelle ATS20/2R/LF Abm.(BH) 175x485 mm, 20 Sonneriedrucker, 2-reihig, Einlasskasten A,15.4404 nötig</p>	1070.00	
<p>Weitere Aussensprechstellen auf Anfrage. Anordnung des einzelnen Sonneriedrückers bei Bestellung angeben, z.B. unten links</p> <p>Aufpreise für weitere Aussensprechstellen mit Leuchtdrucktasten. Plattenabmessung ändern: H + 60 mm</p> <p>Einbau Leuchtdrucktaste MSM22 metallic, LED-Ring blau - Zusatzbezeichnung .../LF +85.00 Einbau Leuchtdrucktaste Nassausführung - Zusatzbezeichnung ../LF/IP + 100.00</p>		

ATS../IP Unterputz, wetterfest

Frontplatte und Namensschild Alu farblos eloxiert,
Sonneriedrucker in Nassausführung,
Zustandsanzeigen für hindernisfreie Bauten (SIA500):
Türruf (rot), Sprechen (grün), Türöffner (blau),
Stromverbrauch:
1-16 Drücker 5mA / 77mA
17-20 Drücker 10mA / 80mA



AI01.1021
Aussensprechstelle ATS1/IP
Abm.(BH) 100x170 mm,
1 Sonneriedrucker,
Einlasskasten A,08.1304 nötig

435.00



AI02.1021
Aussensprechstelle ATS2/1R/IP
Abm.(BH) 120x215 mm,
2 Sonneriedrucker, 1-reihig,
Einlasskasten A,09.1704 nötig

485.00



AI03.1021
Aussensprechstelle ATS3/1R/IP
Abm.(BH) 130x245 mm,
3 Sonneriedrucker, 1-reihig,
Einlasskasten A,10.2004 nötig

535.00

	Artikel-Nr. Bezeichnung	Preis CHF	Index
	AI04.1021 Aussensprechstelle ATS4/1R/IP Abm.(BH) 130x275 mm, 4 Sonneriedrucker, 1-reihig, Einlasskasten A,10.2304 nötig	585.00	
	AI04.2421 Aussensprechstelle ATS4/2R/IP Abm.(BH) 175x185 mm, 4 Sonneriedrucker, 2-reihig, Einlasskasten A,15.1404 nötig	585.00	
	AI05.1021 Aussensprechstelle ATS5/1R/IP Abm.(BH) 130x305 mm, 5 Sonneriedrucker, 1-reihig, Einlasskasten A,10.2604 nötig	635.00	
	AI06.2421 Aussensprechstelle ATS6/2R/IP Abm.(BH) 175x215 mm, 6 Sonneriedrucker, 2-reihig, Einlasskasten A,15.1704 nötig	685.00	
	AI08.2421 Aussensprechstelle ATS8/2R/IP Abm.(BH) 175x245 mm, 8 Sonneriedrucker, 2-reihig, Einlasskasten A,15.2004 nötig	785.00	
	Weitere Aussensprechstellen auf Anfrage. Anordnung des einzelnen Sonneriedrückers bei Bestellung angeben, z.B. unten links		
	Sonneriedrucker in Nassausführung - Zusatzbezeichnung ATS../IP, Aufpreis pro Sonneriedrucker	+ 20.00	
Schutzdächer zu Sprechstellen ATS...			
	AZ91.1017 AP-Schutzdach APWSD 100x170 CNS Abm.(BHT) 100x170x45 mm, Chromstahl CNS, zu KOCH Aussensprechstellen mit Frontplatten 100x170 mm	300.00	L
	AZ91.1324 AP-Schutzdach APWSD 130x245 CNS Abm.(BHT) 130x245x45 mm, Chromstahl CNS, zu KOCH Aussensprechstellen mit Frontplatten 130x245 mm	432.00	L
	AZ90.1017 Schutzdach WSD 100x170 CNS Abm.(BH) 100x170 mm, Chromstahl CNS, zu KOCH Aussensprechstellen mit Frontplatten 100x170 mm	115.00	L

Artikel-Nr. Bezeichnung	Preis CHF	Index
 AZ90.1221 Schutzdach WSD 120x215 CNS Abm.(BH) 120x215 mm, Chromstahl CNS, zu KOCH Aussensprechstellen mit Frontplatten 120x215 mm	179.00	L
 AZ90.1324 Schutzdach WSD 130x245 CNS Abm.(BH) 130x245 mm, Chromstahl CNS, zu KOCH Aussensprechstellen mit Frontplatten 130x245 mm	184.00	L
 AZ90.1327 Schutzdach WSD 130x275 CNS Abm.(BH) 130x275 mm, Chromstahl CNS, zu KOCH Aussensprechstellen mit Frontplatten 130x275 mm	184.00	L
 AZ90.1330 Schutzdach WSD 130x305 CNS Abm.(BH) 130x305 mm, Chromstahl CNS, zu KOCH Aussensprechstellen mit Frontplatten 130x245 mm	191.00	L
 AZ90.1333 Schutzdach WSD 130x335 CNS Abm.(BH) 130x335mm, Chromstahl CNS, zu KOCH Aussensprechstellen mit Frontplatten 130x335 mm	201.00	L
 AZ90.1336 Schutzdach WSD 130x365 CNS Abm.(BH) 130x365 mm, Chromstahl CNS, zu KOCH Aussensprechstellen mit Frontplatten 130x365 mm	206.00	L
 AZ90.1339 Schutzdach WSD 130x395 CNS Abm.(BH) 130x395 mm, Chromstahl CNS, zu KOCH Aussensprechstellen mit Frontplatten 130x395 mm	211.00	L
 AZ90.1718 Schutzdach WSD 175x185 CNS Abm.(BH) 175x185 mm, Chromstahl CNS, zu KOCH Aussensprechstellen mit Frontplatten 175x185 mm	170.00	L

Weitere Schutzdächer auf Anfrage

Einlasskasten zu Sprechstellen ATS..



A,08.1304
 Einlasskasten HK/IP 80x135
 Aussenabm.(BHT) 90x160x50 mm, imprägniert,
 für Frontplattenabm. (BH) 100x170 mm

38.00

	Artikel-Nr. Bezeichnung	Preis CHF	Index
	A,09.1704 Einlasskasten HK/IP 95x170 Aussenabm.(BHT) 105x200x50 mm, imprägniert, für Frontplattenabm.(BH) 120x215 mm	42.00	
	A,10.2004 Einlasskasten HK/IP 105x200 Aussenabm.(BHT) 115x230x50, imprägniert, für Frontplattenabm.(BH) 130x245 mm	44.00	
	A,10.2304 Einlasskasten HK/IP 105x230 Aussenabm.(BHT) 115x260x50, imprägniert, für Frontplattenabm.(BH) 130x275 mm	46.00	
	A,10.2604 Einlasskasten HK/IP 105x260 Aussenabm.(BHT) 115x290x50 mm, imprägniert, für Frontplattenabm.(BH) 130x305 mm	48.00	
	A,10.2904 Einlasskasten HK/IP 105x290 Aussenabm.(BHT) 115x320x50 mm, imprägniert, für Frontplattenabm.(BH) 130x335 mm	50.00	
	A,10.3204 Einlasskasten HK/IP 105x320 Aussenabm.(BHT) 115x350x50 mm, imprägniert, für Frontplattenabm.(BH) 130x365 mm	52.00	
	A,10.3504 Einlasskasten HK/IP 105x350 Aussenabm.(BHT) 115x380x50, imprägniert, für Frontplattenabm.(BH) 130x395 mm	54.00	
	A,10.3804 Einlasskasten HK/IP 105x380 Aussenabm.(BHT) 115x410x50, imprägniert, für Frontplattenabm.(BH) 130x425 mm	56.00	
	A,10.4104 Einlasskasten HK/IP 105x410 Aussenabm.(BHT) 115x440x50 mm, imprägniert, für Frontplattenabm.(BH) 130x455 mm	58.00	

	Artikel-Nr. Bezeichnung	Preis CHF	Index
	A,10.4404 Einlasskasten HK/IP 105x440 Aussenabm.(BHT) 115x470x50 mm, imprägniert, für Frontplattenabm.(BH) 130x485 mm	60.00	
	A,15.1404 Einlasskasten HK/IP 150x140 Aussenabm.(BHT) 160x170x50 mm, imprägniert, für Frontplattenabm.(BH) 175x185 mm	42.00	
	A,15.1704 Einlasskasten HK/IP 150x170 Aussenabm.(BHT) 160x200x50 mm, imprägniert, für Frontplattenabm.(BH) 175x215 mm	44.00	
	A,15.2004 Einlasskasten HK/IP 150x200 Aussenabm. (BHT) 160x230x50 mm, imprägniert, für Frontplattenabm.(BH) 175x245 mm	46.00	
	A,15.2304 Einlasskasten HK/IP 150x230 Aussenabm. (BHT) 160x260x50 mm, imprägniert, für Frontplattenabm.(BH) 175x275 mm	48.00	
	A,15.2604 Einlasskasten HK/IP 150x260 Aussenabm.(BHT) 160x290x50 mm, imprägniert, für Frontplattenabm.(BH) 175x305 mm	50.00	
	A,15.2904 Einlasskasten HK/IP 150x290 Aussenabm.(BHT) 160x320x50, imprägniert, für Frontplattenabm.(BH) 175x335 mm	52.00	
	A,15.3204 Einlasskasten HK/IP 150x320 Aussenabm.(BHT) 160x350x50, imprägniert, für Frontplattenabm.(BH) 175x365 mm	54.00	
	A,15.3504 Einlasskasten HK/IP 150x350 Aussenabm.(BHT) 160x380x50 mm, imprägniert, für Frontplattenabm.(BH) 175x395 mm	56.00	

	Artikel-Nr. Bezeichnung	Preis CHF	Index
	A,15.3804 Einlasskasten HK/IP 150x380 Aussenabm.(BHT) 160x410x50 mm, imprägniert, für Frontplattenabm.(BH) 175x425 mm	58.00	
	A,15.4404 Einlasskasten HK/IP 150x440 Aussenabm.(BHT) 160x470x50 mm, imprägniert, für Frontplattenabm.(BH) 175x485 mm	62.00	
	A,24.1404 Einlasskasten HK/IP 240x140 Aussenabm.(BHT) 250x170x50 mm, imprägniert für Frontplattenabm.(BH) 265x185 mm	46.00	
	A,24.1704 Einlasskasten HK/IP 240x170 Aussenabm.(BHT) 250x200x50 mm, imprägniert, für Frontplattenabm.(BH) 265x215 mm	48.00	
	A,24.2004 Einlasskasten HK/IP 240x200 Aussenabm.(BHT) 250x230x50 mm, imprägniert, für Frontplattenabm.(BH) 265x245 mm	50.00	
	A,24.2304 Einlasskasten HK/IP 240x230 Aussenabm.(BHT) 250x260x50 mm, imprägniert, für Frontplattenabm.(BH) 265x275 mm	52.00	
	A,24.2604 Einlasskasten HK/IP 240x260 Aussenabm.(BHT) 250x290x50 mm, imprägniert, für Frontplattenabm.(BH) 265x305 mm	54.00	
	A,24.2904 Einlasskasten HK/IP 240x290 Aussenabm.(BHT) 250x320x50 mm, imprägniert, für Frontplattenabm.(BH) 265x335 mm	56.00	

Weiter Einlasskästen auf Anfrage

Artikel-Nr. Bezeichnung	Preis CHF	Index
----------------------------	--------------	-------

ATS./AP Aufputz

Frontplatte, Rahmen und Namensschild Alu farblos eloxiert,
 Sonneriedrucker verchromt,
 Zustandsanzeigen für hindernisfreie Bauten (SIA500):
 Türruf (rot), Sprechen (grün), Türöffner (blau),
 Stromverbrauch:
 1-16 Drücker 5mA / 75mA
 17-20 Drücker 10mA / 80mA



AI51.1025
 Aussensprechstelle ATS1/AP
 Abm.(BHT) 100x170x45 mm,
 1 Sonneriedrucker

530.00



AI52.1025
 Aussensprechstelle ATS2/1R/AP
 Abm.(BHT) 120x215x45 mm,
 2 Sonneriedrucker, 1-reihig

565.00



AI53.1025
 Aussensprechstelle ATS3/1R/AP
 Abm.(BHT) 130x245x45 mm,
 3 Sonneriedrucker, 1-reihig

605.00



AI54.1025
 Aussensprechstelle ATS4/1R/AP
 Abm.(BHT) 130x275x45 mm,
 4 Sonneriedrucker, 1-reihig

635.00



AI55.1025
 Aussensprechstelle ATS5/1R/AP
 Abm.(BHT) 130x305x45 mm,
 5 Sonneriedrucker, 1-reihig

690.00



AI56.1025
 Aussensprechstelle ATS6/1R/AP
 Abm.(BHT) 130x335x45 mm,
 6 Sonneriedrucker, 1-reihig

720.00

Weitere Aussensprechstellen auf Anfrage.
 Anordnung des einzelnen Sonneriedrückers bei Bestellung angeben, z.B. unten links

Sprechsysteme, Expander



DR00.0040
 Sprechsystem TCU4
 Abm.(BHT) 67x68x38 mm, Zustandsanzeigen Türruf (rot), Sprechen (grün),
 Türöffner (blau), für hindernisfreie Bauten (SIA500), zum Einbau
 hinter Frontplatten und in Briefkasteneinheiten,
 Anschluss für max. 16 Sonneriedrucker, Mikrofon absetzbar
 Stromverbrauch 5 mA / 75 mA

278.00

	Artikel-Nr. Bezeichnung	Preis CHF	Index
	<p>DR00.0041 Sprechsystem TCU4/LA Abm.(BHT) 67x68x38 mm, Zustandsanzeigen Türruf (rot), Sprechen (grün), Türöffner (blau), für hindernisfreie Bauten (SIA500), Anzeigen im Lieferzustand ausgeschaltet, für Einbau hinter bauseits bestehende Frontplatten ohne Öffnungen für die Zustandsanzeigen, Anschluss für max. 16 Sonneriedrucker, Mikrofon absetzbar Stromverbrauch 5 mA / 75 mA</p>	278.00	
	<p>DR00.0033 Expander TCKE3 Abm.(BHT) 88x56x30 mm, für weitere 32 Sonneriedrucker (2 Ser-Nr. pro SD) Stromverbrauch 5mA / 5mA</p>	236.00	
	<p>3220.0109 Montage-Gummi Set, zu TCU4 3-teilig, zu Sprechsystem TCU4</p>	4.50 *	

Aussensprechstellen PUK

PUK Unterputz

Frontplatte Alu farblos eloxiert, Sonneriedrucker verchromt,
mit beleuchtetem Namensfeld, win:clip-Befestigung

Stromversorgung:

1-reihig 19mA / 36mA

2-reihig 36mA / 40mA

3-reihig 53mA / 58mA



DD51.0110

UP-Aussensprechstelle PUK01/1R

Abm.(BH) 150x208 mm,

1 Sonneriedrucker,

Einlasskasten DD91.011 nötig

515.00



DD51.0210

UP-Aussensprechstelle PUK02/1R

Abm.(BH) 150x208 mm,

2 Sonneriedrucker, 1-reihig,

Einlasskasten DD91.011 nötig

545.00



DD51.0310

UP-Aussensprechstelle PUK03/1R

Abm.(BH) 150x208 mm,

3 Sonneriedrucker, 1-reihig,

Einlasskasten DD91.011 nötig

565.00



DD51.0410

UP-Aussensprechstelle PUK04/1R

Abm.(BH) 150x208 mm,

4 Sonneriedrucker, 1-reihig,

Einlasskasten DD91.011 nötig

575.00



DD51.0510

UP-Aussensprechstelle PUK05/1R

Abm.(BH) 150x230 mm,

5 Sonneriedrucker, 1-reihig,

Einlasskasten DD91.051 nötig

618.00



DD51.0610

UP-Aussensprechstelle PUK06/1R

Abm.(BH) 150x252 mm,

6 Sonneriedrucker, 1-reihig,

Einlasskasten DD91.061 nötig

665.00

	Artikel-Nr. Bezeichnung	Preis CHF	Index
	DD51.0710 UP-Aussensprechstelle PUK07/1R Abm.(BH) 150x274 mm, 7 Sonneriedrücker, 1-reihig, Einlasskasten DD91.071 nötig	705.00	
	DD51.0810 UP-Aussensprechstelle PUK08/1R Abm.(BH) 150x296 mm, 8 Sonneriedrücker, 1-reihig, Einlasskasten dd91.081 nötig	738.00	
	DD51.0910 UP-Aussensprechstelle PUK09/1R Abm.(BH) 150x318 mm, 9 Sonneriedrücker, 1-reihig, Einlasskasten DD91.091 nötig	788.00	
	DD51.1010 UP-Aussensprechstelle PUK10/1R Abm.(BH) 150x340 mm, 10 Sonneriedrücker, 1-reihig, Einlasskasten DD91.101 nötig	828.00	
	DD51.0820 UP-Aussensprechstelle PUK08/2R Abm.(BH) 274x208 mm, 8 Sonneriedrücker, 2-reihig, Einlasskasten DD91.082 nötig	825.00	
	DD51.1020 UP-Aussensprechstelle PUK10/2R Abm.(BH) 274x230 mm, 10 Sonneriedrücker, 2-reihig, Einlasskasten DD91.102 nötig	905.00	
	DD51.1220 UP-Aussensprechstelle PUK12/2R Abm.(BH) 274x252 mm, 12 Sonneriedrücker, 2-reihig, Einlasskasten DD91.122 nötig	995.00	
	DD51.1420 UP-Aussensprechstelle PUK14/2R Abm.(BH) 274x274 mm, 14 Sonneriedrücker, 2-reihig, Einlasskasten DD91.142 nötig	1088.00	

	Artikel-Nr. Bezeichnung	Preis CHF	Index
	DD51.1620 UP-Aussensprechstelle PUK16/2R Abm.(BH) 274x274 mm, 16 Sonneriedrucker, 2-reihig, Einlasskasten DD91.162 nötig	1175.00	
	DD51.1820 UP-Aussensprechstelle PUK18/2R Abm.(BH) 274x274 mm, 18 Sonneriedrucker, 2-reihig, Einlasskasten DD91.182 nötig	1268.00	
	DD51.2020 UP-Aussensprechstelle PUK20/2R Abm.(BH) 274x274 mm, 20 Sonneriedrucker, 2-reihig, Einlasskasten DD91.202 nötig	1358.00	
	DD51.1230 UP-Aussensprechstelle PUK12/3R Abm.(BH) 398x208 mm, 12 Sonneriedrucker, 3-reihig, Einlasskasten DD91.123 nötig	1315.00	
	DD51.1530 UP-Aussensprechstelle PUK15/3R Abm.(BH) 398x230 mm, 15 Sonneriedrucker, 3-reihig, Einlasskasten DD91.153 nötig	1455.00	
	DD51.1830 UP-Aussensprechstelle PUK18/3R Abm.(BH) 398x252 mm, 18 Sonneriedrucker, 3-reihig, Einlasskasten DD91.183 nötig	1588.00	
	DD51.2130 UP-Aussensprechstelle PUK21/3R Abm.(BH) 398x274 mm, 21 Sonneriedrucker, 3-reihig, Einlasskasten DD91.213 nötig	1735.00	
	DD51.2430 UP-Aussensprechstelle PUK24/3R Abm.(BH) 398x296 mm, 24 Sonneriedrucker, 3-reihig, Einlasskasten DD91.243 nötig	1878.00	
	DD51.2730 UP-Aussensprechstelle PUK27/3R Abm.(BH) 398x318 mm, 27 Sonneriedrucker, 3-reihig, Einlasskasten DD91.273 nötig	2028.00	
	DD51.3030 UP-Aussensprechstelle PUK30/3R Abm.(BH) 398x340 mm, 30 Sonneriedrucker, 3-reihig, Einlasskasten DD91.303 nötig	2158.00	

Ausführungen in anderen Farben auf Anfrage

Artikel-Nr. Bezeichnung	Preis CHF	Index
Einlasskasten zu PUK		
 DD91.0110 Einlasskasten EK01-04/1R Aussenabm.(BHT) 126x159x40 mm, zu PUK01 - 04/1R	38.50	
 DD91.0510 Einlasskasten EK05/1R Aussenabm.(BHT) 126x181x40 mm, zu PUK05/1R	40.00	
 DD91.0610 Einlasskasten EK06/1R Aussenabm.(BHT) 126x203x40 mm, zu PUK06/1R	42.00	
 DD91.0710 Einlasskasten EK07/1R Aussenabm.(BHT) 126x225x40 mm, zu PUK07/1R	42.00	
 DD91.0810 Einlasskasten EK08/1R Aussenabm.(BHT) 126x247x40 mm, zu PUK08/1R	44.00	
 DD91.0910 Einlasskasten EK09/1R Aussenabm.(BHT) 126x269x40 mm, zu PUK09/1R	47.50	
 DD91.1010 Einlasskasten EK10/1R Aussenabm.(BHT) 126x291x40 mm, zu PUK10/1R	47.50	
 DD91.0820 Einlasskasten EK08/2R Aussenabm.(BHT) 250x159x40 mm, zu PUK08/2R	47.50	
 DD91.1020 Einlasskasten EK10/2R Aussenabm.(BHT) 250x181x40 mm, zu PUK10/2R	47.50	
 DD91.1220 Einlasskasten EK12/2R Aussenabm.(BHT) 250x203x40 mm, zu PUK12/2R	47.50	
 DD91.1420 Einlasskasten EK14/2R Aussenabm.(BHT) 250x225x40 mm, zu PUK14/2R	51.00	

Artikel-Nr. Bezeichnung	Preis CHF	Index
 DD91.1620 Einlasskasten EK16/2R Aussenabm.(BHT) 250x247x40 mm, zu PUK16/2R	53.00	
 DD91.1820 Einlasskasten EK18/2R Aussenabm.(BHT) 250x269x40 mm, zu PUK18/2R	55.00	
 DD91.2020 Einlasskasten EK20/2R Aussenabm.(BHT) 250x291x40 mm, zu PUK20/2R	57.00	
 DD91.1230 Einlasskasten EK12/3R Aussenabm.(BHT) 374x159x40 mm, zu PUK12/3R	47.50	
 DD91.1530 Einlasskasten EK15/3R Aussenabm.(BHT) 374x181x40 mm, zu PUK15/3R	51.00	
 DD91.1830 Einlasskasten EK18/3R Aussenabm.(BHT) 374x203x40 mm, zu PUK18/3R	53.00	
 DD91.2130 Einlasskasten EK21/3R Aussenabm.(BHT) 374x225x40 mm, zu PUK21/3R	56.00	
 DD91.2430 Einlasskasten EK24/3R Aussenabm.(BHT) 374x247x40 mm, zu PUK24/3R	59.00	
 DD91.2730 Einlasskasten EK27/3R Aussenabm.(BHT) 374x269x40 mm, zu PUK27/3R	63.00	
 DD91.3030 Einlasskasten EK30/3R Aussenabm.(BHT) 374x291x40 mm, zu PUK30/3R	66.00	

Beschriftung PUK



DD90.0020
 Folienbogen für Namensschilder SPNA4
 für alle Aussensprechstellen mit Folienbeschriftung,
 5 halbtransparente DIN A4 Folien

11.00 *

	Artikel-Nr. Bezeichnung	Preis CHF	Index
	DD90.0050 Namensschild-Set für PUK/PAK für Aussensprechstellen PUK/PAK, 5 DIN A4 Folien halbtransparent, 20x Einzelfolien 61x22 mm, 2x Einzelfolien 61x22 mm mit Lichtsymbol, 2x Win:Clip Schlüssel	12.00 *	
	DD90.0031 Schlüssel zu System win:clip für Aussensprechstellen PAK, PUK		
	ZA11.0010 Bezeichnungsfeld-Beschriftung Beschriftung erstes Namensfeld, inkl. Folie	8.50 *	
	ZA11.0020 Bezeichnungsfeld-Beschriftung Beschriftung pro weiteres Namensfeld, inkl. Folie	5.40 *	

Aussensprechstellen PAK, PES

PAK Aufputz

Alu-Profil farblos eloxiert, Sonneriedrücker verchromt,
mit beleuchtetem Namens- und Infofeld, win:clip-Befestigung,
Stromverbrauch: 11mA / 19mA



DD30.0110
AP-Aussensprechstelle PAK01
Abm.(BHT) 104x153x16 mm,
1 Sonneriedrücker, 1-reihig

478.00



DD30.0210
AP-Aussensprechstelle PAK02
Abm.(BHT) 104x153x16 mm,
2 Sonneriedrücker, 1-reihig

505.00



DD30.0310
AP-Aussensprechstelle PAK03
Abm.(BHT) 104x153x16 mm,
3 Sonneriedrücker, 1-reihig

525.00



DD30.0410
AP-Aussensprechstelle PAK04
Abm.(BHT) 104x153x16 mm,
4 Sonneriedrücker, 1-reihig

535.00



DD30.0510
AP-Aussensprechstelle PAK05
Abm.(BHT) 104x175x16 mm,
5 Sonneriedrücker, 1-reihig

585.00



DD30.0610
AP-Aussensprechstelle PAK06
Abm.(BHT) 104x197x16 mm,
6 Sonneriedrücker, 1-reihig

628.00



DD30.0710
AP-Aussensprechstelle PAK07
Abm.(BHT) 104x219x16 mm,
7 Sonneriedrücker, 1-reihig

668.00

Artikel-Nr. Bezeichnung	Preis CHF	Index
 <p>DD30.0810 AP-Aussensprechstelle PAK08 Abm.(BHT) 104x241x16 mm, 8 Sonneriedrucker, 1-reihig</p>	715.00	
Ausführungen in anderen Farben auf Anfrage		
Schutzdächer zu Sprechstellen PAK		
 <p>AZ90.1115 Schutzdach WSD 110x156 CNS Abm.(BHT) 110x156x42 mm, Chromstahl CNS, Seitenwände nach unten auslaufend, passend zu PAK01-04</p>	154.00	L
 <p>DD90.0005 Schutzdach PAKDA passend zu PAK01-08, BRAVE01-04, Alu elox farblos, Dachüberstand 50 mm</p>	64.00	L
PES Aufputz		
Alu-Profil farblos eloxiert, Sonneriedrucker verchromt, mit beleuchtetem Namensfeld, inkl. beschriftbarer Schilderfolie, Stromverbrauch 26mA / 46mA		
 <p>DD10.0400 AP-Aussensprechstelle PES04 Abm.(BHT) 135x128x20 mm, 4 Sonneriedrucker, 2-reihig</p>	528.00	
 <p>DD10.0600 AP-Aussensprechstelle PES06 Abm.(BHT) 135x147x20 mm, 6 Sonneriedrucker, 2-reihig</p>	618.00	
 <p>DD10.0800 AP-Aussensprechstelle PES08 Abm.(BHT) 135x166x20 mm, 8 Sonneriedrucker, 2-reihig</p>	705.00	
 <p>DD10.1000 AP-Aussensprechstelle PES10 Abm.(BHT) 135x185x20 mm, 10 Sonneriedrucker, 2-reihig</p>	788.00	

Artikel-Nr. Bezeichnung	Preis CHF	Index
 DD10.1200 AP-Aussensprechstelle PES12 Abm.(BHT) 135x204x20 mm, 12 Sonneriedrucker, 2-reihig	878.00	
 DD10.1400 AP-Aussensprechstelle PES14 Abm.(BHT) 135x223x20 mm, 14 Sonneriedrucker, 2-reihig	958.00	
 DD10.1600 AP-Aussensprechstelle PES16 Abm.(BHT) 135x242x20 mm, 16 Sonneriedrucker, 2-reihig	1045.00	
 DD10.1800 AP-Aussensprechstelle PES18 Abm.(BHT) 135x261x20 mm, 18 Sonneriedrucker, 2-reihig	1135.00	
 DD10.2000 AP-Aussensprechstelle PES20 Abm.(BHT) 135x280x20 mm, 20 Sonneriedrucker, 2-reihig	1215.00	

Ausführungen in anderen Farben auf Anfrage

Schutzdach zu Sprechstellen PES

 DD90.0000 Schutzdach PRODA passend zu allen VPDC/VPEC/PES und zu Tasterplatten PET, Alu elox farblos, Dachüberstand 60 mm	66.00	L
---	-------	---

Beschriftung PAK, PES

 DD90.0020 Folienbogen für Namensschilder SPNA4 für alle Aussensprechstellen mit Folienbeschriftung, 5 halbdurchsichtige DIN A4 Folien	11.00 *	
 DD90.0050 Namensschild-Set für PUK/PAK für Aussensprechstellen PUK/PAK, 5 DIN A4 Folien halbdurchsichtig, 20x Einzelfolien 61x22 mm, 2x Einzelfolien 61x22 mm mit Lichtsymbol, 2x Win:Clip Schlüssel	12.00 *	

	Artikel-Nr. Bezeichnung	Preis CHF	Index
	DD90.0010 Namensschild-Set für PES/PET für Aussensprechstellen PES/PET, 5 DIN A4 Folien halbtransparent, 10 Einzelfolien 41x15 mm	12.00 *	
	DD90.0031 Schlüssel zu System win:clip für Aussensprechstellen PAK, PUK		
	ZA11.0010 Bezeichnungsfeld-Beschriftung Beschriftung erstes Namensfeld, inkl. Folie	8.50 *	
	ZA11.0020 Bezeichnungsfeld-Beschriftung Beschriftung pro weiteres Namensfeld, inkl. Folie	5.40 *	

Tasterplatten PET

PET Aufputz

Alu-Profil farblos eloxiert, Sonneriedrücker verchromt,
mit beleuchteten Namensfeldern, inkl. beschriftbarer Schilderfolien,
Stromverbrauch 33mA



DD00.1200
AP-Tasterplatte PET12
Abm.(BHT) 135x128x20 mm,
12 Sonneriedrücker, 2-reihig

525.00



DD00.1400
AP-Tasterplatte PET14
Abm.(BHT) 135x147x20 mm,
14 Sonneriedrücker, 2-reihig

598.00



DD00.1600
AP-Tasterplatte PET16
Abm.(BHT) 135x166x20 mm,
16 Sonneriedrücker, 2-reihig

678.00



DD00.1800
AP-Tasterplatte PET18
Abm.(BHT) 135x185x20 mm,
18 Sonneriedrücker, 2-reihig

755.00



DD00.2000
AP-Tasterplatte PET20
Abm.(BHT) 135x204x20 mm,
20 Sonneriedrücker, 2-reihig

835.00



DD00.2200
AP-Tasterplatte PET22
Abm.(BHT) 135x223x20 mm,
22 Sonneriedrücker, 2-reihig

915.00



DD00.2400
AP-Tasterplatte PET24
Abm.(BHT) 135x242x20 mm,
24 Sonneriedrücker, 2-reihig

995.00



DD00.2600
AP-Tasterplatte PET26
Abm.(BHT) 135x261x20 mm,
26 Sonneriedrücker, 2-reihig

1075.00

Artikel-Nr. Bezeichnung	Preis CHF	Index
 <p>DD00.2800 AP-Tasterplatte PET28 Abm.(BHT) 135x280x20 mm, 28 Sonneriedrucker, 2-reihig</p>	1155.00	
Ausführungen in anderen Farben auf Anfrage		
Schutzdach zu Tasterplatte PET		
 <p>DD90.0000 Schutzdach PRODA passend zu allen VPDC/VPEC/PES und zu Tasterplatten PET, Alu elox farblos, Dachüberstand 60 mm</p>	66.00	L
Beschriftung PET		
 <p>DD90.0020 Folienbogen für Namensschilder SPNA4 für alle Aussensprechstellen mit Folienbeschriftung, 5 halbdtransparente DIN A4 Folien</p>	11.00 *	
 <p>DD90.0010 Namensschild-Set für PES/PET für Aussensprechstellen PES/PET, 5 DIN A4 Folien halbdtransparent, 10 Einzelfolien 41x15 mm</p>	12.00 *	
<p>ZA11.0010 Bezeichnungsfeld-Beschriftung Beschriftung erstes Namensfeld, inkl. Folie</p>	8.50 *	
<p>ZA11.0020 Bezeichnungsfeld-Beschriftung Beschriftung pro weiteres Namensfeld, inkl. Folie</p>	5.40 *	

Aussensprechstellen ATPAS/W, ADIT

Touch-Aussensprechstelle ATPAS/W



AN40.0000

4580.00 L

Touch-Aussensprechstelle ATPAS/W
Abm.(BH) 327x388.5 mm, Unterputz, Alu elox farblos,
ohne Einlasskasten

Funktionen:

- läuten, sprechen und öffnen mit Zustandsanzeige für hindernisfreie Bauten (gem. Norm SIA500-6.1.5/BehiG), Haustüre mit PIN öffnen,
- Bewohnernamen finden/anwählen/editieren (max. 1000),
- Bildschirmschoner mit freier Textwahl

Lieferumfang:

- Industrie Panel-PC (Linux)
- TFT Farbdisplay 8.4" (21.3 cm) Bilddiagonale, 800x600 Pixel, Helligkeit 800 cd/m2, extrawide Blickwinkel, frontseitig Touchpanel projected kapazitiv, Sicherheitsverbundglas, USB Anschluss, Helligkeitssensor und Helligkeitssteuerung, Schutzart IP54 (frontseitig), Einsatztemperatur -20° bis +70°C
- Sprechsystem TCU4
- AP-Steckdose 1xRJ45 8polig

Stromverbrauch: I(Pmax.) = 680mA



A,28.3608

62.00

Einlasskasten HK/IP 282x363.5
Aussenabm.(BHT) 312x373.5x85 mm, imprägniert,
für Frontplattenabm. (BH) 327x388.5 mm (..TPAS/W)

Display-Aussensprechstelle ADIT mit Drehrad



AN15.0035

2580.00

Display-Aussensprechstelle ADIT1000ef
Abm.(BH) 175x475 mm, Unterputz senkrecht, Platte: Alu elox farblos / Einbaumodule:
Alu elox farblos, Namensauswahl mit Drehrad, für 1000 Teilnehmer,
Zustandsanzeige für Türruf, Sprechen und Türöffner,
für hindernisfreie Bauten (gem. Norm SIA500-6.1.5/BehiG),
ohne Einlasskasten, Stromverbrauch 140mA / 250mA



AN15.0030

2580.00

Display-Aussensprechstelle ADIT1000sw
Abm.(BH) 175x475 mm, Unterputz senkrecht, Platte: Alu elox farblos / Einbaumodule:
Alu elox schwarz, Namensauswahl mit Drehrad, für 1000 Teilnehmer,
Zustandsanzeige für Türruf, Sprechen und Türöffner,
für hindernisfreie Bauten (gem. Norm SIA500-6.1.5/BehiG)
ohne Einlasskasten, Stromverbrauch 140mA / 250mA

Display-Aussensprechstelle ADIT mit Tastatur



AN15.0045

2580.00

Display-Aussensprechstelle ADIT1000ef/TA
Abm.(BH) 175x475 mm, Unterputz senkrecht, Platte: Alu elox farblos / Einbaumodule:
Alu elox farblos, Namensauswahl mit Tastatur, für 1000 Teilnehmer,
Zustandsanzeige für Türruf, Sprechen und Türöffner,
für hindernisfreie Bauten (gem. Norm SIA500-6.1.5/BehiG),
ohne Einlasskasten, Stromverbrauch 140mA / 250mA

Artikel-Nr. Bezeichnung	Preis CHF	Index
 <p>AN15.0040 Display-Aussensprechstelle ADIT1000sw/TA Abm.(BH) 175x475 mm, Unterputz senkrecht, Platte: Alu elox farblos / Einbaumodule: Alu elox schwarz, Namensauswahl mit Tastatur, für 1000 Teilnehmer, Zustandsanzeige für Türruf, Sprechen und Türöffner, für hindernisfreie Bauten (gem. Norm SIA500-6.1.5/BehiG), ohne Einlasskasten, Stromverbrauch 140mA / 250mA</p>	2580.00	
Zubehör zu ADIT und AMI		
 <p>A,13.4504 Einlasskasten HK/IP 130x450 Aussenabm. (BHT) 160x460x50 mm, imprägniert, dicke Leisten links/rechts, für Frontplattenabm.(BH) 175x475 mm (ADIT...)</p>	62.00	
 <p>AZ90.1747 Schutzdach WSD 175x475 CNS Abm.(BH) 175x475 mm, Chromstahl CNS, zu KOCH Aussensprechstellen ADIT</p>	333.00	L
 <p>DD99.0001 Keyboard PS/2 zu ADIT.. / KDITR.. (deutsch) Ersatz tastatur zu Aussensprechstellen / Einbaumodulen DIT..</p>	42.00 *	
 <p>DD99.0004 Keyboard PS/2 zu ADIT.. / KDITR (französisch) Ersatz tastatur zu Aussensprechstellen / Einbaumodulen DIT..</p>	52.00 *	
 <p>DD99.0003 Adapter-Kabel zu DIT Keyboard PS/2</p>	83.80 *	

Artikel-Nr. Bezeichnung	Preis CHF	Index
----------------------------	--------------	-------

Zentralengeräte

Zentralen, Netzgeräte

	DQ00.0025 Zentrale BVS25 Abm.(BHT) 140x90x70 mm, DIN-Ausführung, Versorgungs- und Steuergerät für TC:Bus Türsprechanlagen, Türöffneranschluss mit interner Speisung (12 VAC/1 A oder 26 VDC/0.5 A) oder potentialfrei (belastbar max. 24 VDC/2 A)	550.00
	DQ00.0020 Zentrale BVS20 Abm.(BHT) 72x90x75 mm, DIN-Ausführung, Versorgungs- und Steuergerät für TC:Bus Türsprechanlagen, Türöffneranschluss 12 VAC/1 A, 230 VAC	278.00
	HA25.2501 Netzgerät PW25G/2.5A Abm.(BHT) 105x93x66.5 mm, DIN-Ausführung, 230 VAC, Ausgang 25.4 VDC/2.5 A	235.00
	DQ00.2000 Trafo TR2A Abm.(BHT) 36x109x60 mm, DIN-Ausführung, 230 VAC, Ausgang 8 VAC/2.0 A	74.00

Schaltgeräte

	DQ00.0012 Schaltgerät BRE2 Abm.(BHT) 18x85x65 mm, DIN-Ausführung, für Steuer- und Meldfunktionen über den TC:Bus, 1 Meldereingang, 1 Relaisausgang max. 230 VAC/3 A, Stromverbrauch 1.5mA / 28mA	114.00
	DS00.0024 Busmodul BRE2 Abm.(BHT) 51x51x22 mm, für Einlassdose, für Steuer- und Meldfunktionen über den TC:Bus, 1 Meldereingang, 1 Relaisausgang max. 230 VAC/3 A, Stromverbrauch 1.5mA / 10mA	114.00
	HE10.2400 Schaltgerät LR24F Abm.(BHT) 15.5x68x50.5 mm, DIN-Ausführung, Türöffneransteuerung für weitere Eingänge (z.B. ab R Kontakt von TC:Bus Aussensprechstellen), 24 VDC / 30 mA	56.00
	HE11.1200 Schaltgerät LR12ACF Breite 23 mm, DIN-Ausführung, 12 VAC, 2 Umschaltkontakte, 250 VAC/10 A	56.00
	HE37.1102 Taster-Verzögerungs-Gerät TVG02 Abm.(BHT) 51x51x22 mm, um Türruf erst auszulösen nachdem Sonneriedrucker 2 s gedrückt wurde, 1 Eingang (Sonneriedrucker), 1 Ausgang (Anschluss an Matrix Sprechsystem), für TC:Bus-Betrieb (Klemmen b/P), Stromversorgung 7-35VDC Stromverbrauch min. 1.6mA / max. 7mA	58.00

Artikel-Nr. Bezeichnung	Preis CHF	Index
 <p>BQ30.0044 Schaltgerät Tag-Nacht TN12 Abm.(BHT) 53x92x81 mm, DIN-Ausführung, permanente Türöffnerentriegelung über baus. Schaltuhr (Trafo TR2A erforderlich), empfohlener Türöffner: 8-12 VAC/DC max. 0.6 A</p>	194.00	
Schnittstellen		
 <p>DQ20.6125 Video Cloud-Gateway AVC1 Abm.(BHT) 105x90x75 mm, DIN-Ausführung, Schnittstelle TC:Bus - KochCloud, verschlüsselter Datentransfer mittels TLS, Konfiguration via KochCloud, für App "KochMobile" (iOS/Android), Stromverbrauch 200mA / 250mA</p>	1195.00	G
 <p>DQ20.6124 Video SIP-Gateway AVS2100 Abm.(BHT) 105x90x75 mm, DIN-Ausführung, Video- und SIP-Server, für 250 Telefonbucheinträge, bis 90 TC:Bus Aussen- und Innensprechstellen als VOIP Geräte integrierbar, bis 340 SIP-Clients anwählbar, Konfiguration über Webbrowser, Gruppenrufe bis 5 Teilnehmer</p>	995.00	G
 <p>DQ00.1200 Telefon-Schnittstelle TKI12 Abm.(BHT) 105x90x70 mm, DIN-Ausführung, analoger Anschluss an TVA (DTMF), Nummernspeicher für 16 Rufnummern 1-16 stellig, Stromverbrauch 9mA / 50mA</p>	486.00	
 <p>DQ00.1205 Telefon-Schnittstelle TKID12 Abm.(BHT) 105x90x70 mm, DIN-Ausführung, analoger Anschluss an TVA (DTMF), bis zu 100'000 max. 5 stellige Rufnummern direkt auf Aussensprechstelle prog., Stromverbrauch 9mA / 50mA</p>	683.00	
 <p>AZ11.0090 Sprechsystem TCAI Set 1x Lautsprecher, Abm.(BHT) 72x72x32 mm, 2 m Kabel, 1x Mikrofon, Abm.(BHT) 28x17x14 mm, 2 m Kabel</p>	96.00	
 <p>AZ11.1090 Mikrofon-Lautsprecherset für Touchpanel 1x Mini-Lautsprecher-Box 8 Ohm, 1W, Abm.(BHT) 20x54(80)x10.3 mm, 1x Mikrofon, Abm.(BHT) 28x17x14 mm</p>	105.00	

Software, Programmierung

Software



DV00.4000

KochMobile APP

Software für Smartphone und Tablets (iOS/Android) sowie für Windows PC, zur Türkommunikation via KochCloud, Gesprächsverbindung via SIP-Protokoll, TLS Verschlüsselung, konfigurierbar via KochCloud:

- Videobildanzeige
- Steuerfunktionen
- direkte Anwahl von Kontakten
- Rufton Abschaltung, Sprache: d/f/i/e

Verfügbar auf AppStore, Playstore resp. kochag.ch/downloads



DU00.0110

KochCloud Registrierung S (2 Rufgruppen)

Account-Eröffnung pro Gateway, für:

2 Rufgruppen und 10 Endgeräte (Smartphones, etc.), maximal 10 Geräte je Gruppe möglich, 10 globale Steuerfunktionen

300.00 *



DU00.0111

KochCloud Registrierung M (10 Rufgruppen)

Account-Eröffnung pro Gateway, für:

10 Rufgruppen und 50 Endgeräte (Smartphones, etc.), maximal 20 Geräte je Gruppe möglich, 10 globale Steuerfunktionen

1500.00 *



DU00.0112

KochCloud Registrierung L (20 Rufgruppen)

Account-Eröffnung pro Gateway, für:

20 Rufgruppen und 100 Endgeräte (Smartphones, etc.), maximal 20 Geräte je Gruppe möglich, 10 globale Steuerfunktionen

3000.00 *



DU00.0113

KochCloud Registrierung XL (100 Rufgruppen)

Account-Eröffnung pro Gateway, für:

100 Rufgruppen und 500 Endgeräte (Smartphones, etc.), maximal 20 Geräte je Gruppe möglich, 10 globale Steuerfunktionen

4500.00 *



DU00.0210

KochCloud Erweiterung (+2 Rufgruppen, +10 Endgeräte)

einmaliger Zusatz zu einer KochCloud Registrierung, für 2 weitere Rufgruppen und 10 zusätzliche Endgeräte, nicht mit anderen Erweiterungen kumulierbar

300.00 *



DU00.0211

KochCloud Erweiterung (+5 Rufgruppen, +25 Endgeräte)

einmaliger Zusatz zu einer KochCloud Registrierung, für 5 weitere Rufgruppen und 25 zusätzliche Endgeräte, nicht mit anderen Erweiterungen kumulierbar

750.00 *

Programmierung



DL90.0002

Programmierterminal-Set TCSK01

Telefonhörer mit Tastatur und LCD-Display für Sonneriedrucker-Programmierung, Parametereinstellung, Ausführung und Auswertung von Basisfunktionen.

In Kunststoff-Koffer grau, Abm.(BHT) 28x24.5x8 cm, inkl. Anschlusskabel und Adapterplatte, Anleitungen BATCSK01 d+f, KOCH-Schraubenzieher 0, KOCH-Kugelschreiber, Win:Clip-Schlüssel

120.00 *

DU00.0010

Programmierung Sonderfunktion pro Funktion

26.00 *

DU00.0020

Programmierung Nebensprechstelle Parallelzuordnung

26.00 *

DU00.0030

Programmierung GLEICHE Seriennummer

39.00 *

Artikel-Nr. Bezeichnung	Preis CHF	Index
DU00.0040 Programmieren der Aussensprechstellen Rufzuordnung inkl. Belegungsplan CHF 50.00 bis 4 Rufziele CHF 7.00 jedes weitere Rufziel		
DU00.0080 Kundenspezifische Netzwerk Programmierung - pro Gerät folgende Vorgaben vom Integrator/Netzwerkadministrator müssen gegeben sein: IP-Adresse & Anzahl der Teilnehmer	150.00 *	