

Inhaltsverzeichnis

	Seite		Seite
ekey sLine/xLine, Zutrittskontrolle biometrisch		Codelock, Zutrittskontrolle per Code (TC:Bus)	
xLine, Sets für Unter- oder Aufputzmontage	3	Codetastaturen	12
xLine, Zubehör für Fingerprintleser	3	Aussensprechstellen für Codetastatur-Einbau	12
sLine, Sets und Zubehör für Einbau in Frontplatten	3	Zentralen, Zusatzgeräte	13
sLine, Aussenstationen für Leser-Einbau	4		
sLine/xLine, App bionyx, Zusatzgeräte	4	tKey-M, Zutrittskontrolle berührungslos (TC:Bus)	
		Kompakt- und Einbauleser	15
ekey net, Zutrittskontrolle biometrisch		Aussensprechstellen für Leser-Einbau	15
Fingerscanner S (für 40 Finger)	6	Transponderschlüssel und -karten	16
Fingerscanner M (für 200 Finger)	6	Zentralen, Zusatzgeräte	16
Fingerscanner L (für 2000 Finger)	7		
Wandeinbauset, Adapter zu UP-Fingerscanner	7		
Integra, Dekorelemente, Montagerahmen	8		
net, Zentralen, Zusatzgeräte	8		
net, Lizenzen	9		

Artikel-Nr. Bezeichnung	Preis CHF	Index
----------------------------	--------------	-------

ekey sLine/xLine, Zutrittskontrolle biometrisch

xLine, Sets für Unter- oder Aufputzmontage

Ein Set enthält jeweils:

1 Fingerprintleser für bis 20 Benutzer, max. 4 Finger pro Person, mit LED Leuchtring zur Signalisierung

1 ekey Controller REG, DIN-Ausführung, für 1 Leser, 2 Ausgangsrelais (Kontakt belastbar 30 V / 5 A), 2 digitale Eingänge für Türöffner-taster, Anschluss für Erweiterungsmodul, 10-30 VDC, <1W, 33 mA (10 V), ohne Netzgerät



LD03.0020
Fingerprint Set ekey xLine UP
- Fingerprintleser, Abm.(BHT) 88x88x18 mm, Farbe weiss, Unterputz
- ekey Controller REG, Abm.(BHT) 72x86x60 mm, schwarz

835.00



LD03.0021
Fingerprint Set ekey xLine UP sw
- Fingerprintleser, Abm.(BHT) 88x88x18 mm, Farbe schwarz, Unterputz
- ekey Controller REG, Abm.(BHT) 72x86x60 mm, schwarz

835.00



LD03.0030
Fingerprint Set ekey xLine AP
- Fingerprintleser, Abm.(BHT) 85x85x40 mm, Farbe weiss, Aufputz
- ekey Controller REG, Abm.(BHT) 72x86x60 mm, schwarz

875.00



LD03.0031
Fingerprint Set ekey xLine AP sw
- Fingerprintleser, Abm.(BHT) 85x85x40 mm, Farbe schwarz, Aufputz
- ekey Controller REG, Abm.(BHT) 72x86x60 mm, schwarz

875.00

xLine, Zubehör für Fingerprintleser



LD03.9000
NEVO UP Adapter für Fingerprint Leser ekey xLine
Abm.(BHT) 87x87x28 mm, Kunststoffrahmen weiss, Nassausführung, für Einbau Fingerprintleser xLine in Unterputzdose Gr.I

150.00



LD03.9001
NEVO UP Adapter für Fingerprint Leser ekey xLine sw
Abm.(BHT) 87x87x28 mm, Kunststoffrahmen schwarz, Nassausführung, für Einbau Fingerprintleser xLine in Unterputzdose Gr.I

150.00

sLine, Sets und Zubehör für Einbau in Frontplatten

Ein Set enthält jeweils:

1 Fingerprintleser (für Einbau in KOCH Aussensprechstellen oder in Briefkästen) für bis 20 Benutzer, max. 4 Finger pro Person, mit LED Leuchtring zur Signalisierung

1 ekey Controller REG, DIN-Ausführung, für 1 Leser, 2 Ausgangsrelais (Kontakt belastbar 30 V / 5 A), 2 digitale Eingänge für Türöffner-taster, Anschluss für Erweiterungsmodul, 10-30 VDC, <1W, 33 mA (10 V), ohne Netzgerät



LD03.0010
Fingerprint Set ekey sLine
- Fingerprintleser, Abm.(BHT) 66x66x32 mm, Farbe weiss, Einbau
- ekey Controller REG, Abm.(BHT) 72x86x60 mm, schwarz

820.00



LD03.0011
Fingerprint Set ekey sLine sw
- Fingerprintleser, Abm.(BHT) 66x66x32 mm, Farbe schwarz, Einbau
- ekey Controller REG, Abm.(BHT) 72x86x60 mm, schwarz

820.00

	Artikel-Nr. Bezeichnung	Preis CHF	Index
	LD03.9002 Einbauset ef, für ekey Leser sLine (UP 2.0) Aluminium farblos eloxiert, inkl. Befestigung, für Einbau in 4 mm-Frontplatten, ohne Lieferung Fingerprint Set ekey sLine (sw)	150.00	
sLine, Aussenstationen für Leser-Einbau			
	FY51.1625 Video-Aussensprechstelle VTS1/ekey/sLine Abm.(BH) 130x335 mm, Unterputz, Alu elox farblos, Kugelkamera, 1 Sonneriedrucker verchromt mit Namensschild, Alu-Einbaumodul für Fingerprint Leser "ekey sLine" (exkl. Leser), LED-Zustandsanzeige, Einlasskasten A,10.2904 nötig, Stromverbrauch 240mA	1730.00	
	A,10.2904 Einlasskasten HK/IP 105x290 Aussenabm.(BHT) 115x320x50 mm, imprägniert, für Frontplattenabm.(BH) 130x335 mm	50.00	
	AS51.1720 Aussensprechstelle ATS1/ekey/sLine Abm.(BH) 130x275 mm, Unterputz, Alu elox farblos, 1 Sonneriedrucker verchromt mit Namensschild, Alu-Einbaumodul für Fingerprint Leser "ekey sLine" (exkl. Leser), LED-Zustandsanzeige, Einlasskasten A,10.2304 nötig, Stromverbrauch 165mA	615.00	
	A,10.2304 Einlasskasten HK/IP 105x230 Aussenabm.(BHT) 115x260x50 mm, imprägniert, für Frontplattenabm.(BH) 130x275 mm	46.00	
	AY51.1720 Tasterplatte SoP1/C2/ekey/sLine Abm.(BH) 120x215 mm, Alu farblos, Unterputz, 1 Sonneriedrucker verchromt mit Namensschild, Alu-Einbaumodul für Fingerprint Leser "ekey sLine" (exkl. Leser) Einlasskasten A,09.1704 nötig	591.00	L
	A,09.1704 Einlasskasten HK/IP 95x170 Aussenabm.(BHT) 105x200x50 mm, imprägniert, für Frontplattenabm.(BH) 120x215 mm	42.00	
sLine/xLine, App bionyx, Zusatzgeräte			
	LD03.9100 Mobile APP ekey bionyx Für Smartphone/Tablet (iOS/Android, d/e) zur Steuerung von "ekey s/xLine", Benutzerverwaltung, Fernverwaltung über Cloud, Zutrittsprotokoll, Bezug ausschliesslich über App-/Play Store		
	LD03.0160 Erweiterungsmodul 2/2 zu ekey Controller REG Abm.(BHT) 36x86x59.5 mm, DIN-Ausführung, 2 Ausgangsrelais, 2 Eingänge, schwarz	202.00	

	Artikel-Nr. Bezeichnung	Preis CHF	Index
	HA12.2001 Netzgerät PW12G/2A Abm.(BHT) 36x92x68 mm, DIN-Ausführung, 230 VAC, Ausgang 13 VDC/2.0 A	196.00	
	VI80.0008 Netzteil PS12 12VDC / 2.33 A, Sekundärleitung mit offenen Enden Einsatztemperatur -40°C bis +75°C	99.00	G
	DQ00.2000 Trafo TR2A Abm.(BHT) 36x109x60 mm, DIN-Ausführung, 230 VAC, Ausgang 8 VAC/2.0 A	74.00	

Artikel-Nr. Bezeichnung		Preis CHF	Index
ekey net, Zutrittskontrolle biometrisch			
Fingerscanner S (für 40 Finger)			
	LD01.1146	388.00	
	Fingerscanner AP ekey net S Abm.(BHT) 45x82x61 mm, Aufputz, Farbe silber, für 40 Finger - ohne Lizenz Stromverbrauch 90mA		
	LD01.1143	604.00	
	Fingerscanner+RFID AP ekey net S Abm.(BHT) 45x82x61 mm, Aufputz, Farbe silber, für 40 Finger - ohne Lizenz Stromverbrauch 90mA		
	LD01.1147	593.00	
	Fingerscanner UP ekey net S Abm.(BHT) 51x51x31 mm, Unterputz, Farbe silber, für 40 Finger - ohne Lizenz Stromverbrauch 90mA		
	LD01.1148	810.00	
	Fingerscanner+RFID UP ekey net S Abm.(BHT) 51x51x31 mm, Unterputz, Farbe silber, für 40 Finger - ohne Lizenz Stromverbrauch 90mA		
	LD01.1145	444.00	
	Fingerscanner integra ekey net S Abm.(BHT) 45.5x91.5x18.2 mm, für Zargeneinbau, für 40 Finger, - ohne Lizenz Stromverbrauch 200mA		
Fingerscanner M (für 200 Finger)			
	LD01.1116	812.00	
	Fingerscanner AP ekey net M Abm.(BHT) 45x82x61 mm, Aufputz, Farbe silber, für 200 Finger - ohne Lizenz Stromverbrauch 90mA		
	LD01.1113	1030.00	
	Fingerscanner+RFID AP ekey net M Abm.(BHT) 45x82x61 mm, Aufputz, Farbe silber, für 200 Finger - ohne Lizenz Stromverbrauch 90mA		
	LD01.1117	1046.00	
	Fingerscanner UP ekey net M Abm.(BHT) 51x51x31 mm, Unterputz, Farbe silber, für 200 Finger - ohne Lizenz Stromverbrauch 90mA		
	LD01.1118	1264.00	
	Fingerscanner+RFID UP ekey net M Abm.(BHT) 51x51x31 mm, Unterputz, Farbe silber, für 200 Finger - ohne Lizenz Stromverbrauch 90mA		

	Artikel-Nr. Bezeichnung	Preis CHF	Index
	LD01.1115 Fingerscanner integra ekey net M Abm.(BHT) 45.5x91.5x18.2 mm, für Zargeneinbau, für 200 Finger, - ohne Lizenz Stromverbrauch 200mA	897.00	
Fingerscanner L (für 2000 Finger)			
	LD01.1156 Fingerscanner AP ekey net L Abm.(BHT) 45x82x61 mm, Aufputz, Farbe silber, für 2000 Finger - ohne Lizenz Stromverbrauch 90mA	1305.00	
	LD01.1153 Fingerscanner+RFID AP ekey net L Abm.(BHT) 45x82x61 mm, Aufputz, Farbe silber, für 2000 Finger - ohne Lizenz Stromverbrauch 90mA	1503.00	
	LD01.1157 Fingerscanner UP ekey net L Abm.(BHT) 51x51x31 mm, Unterputz, Farbe silber, für 2000 Finger - ohne Lizenz Stromverbrauch 90mA	1518.00	
	LD01.1158 Fingerscanner+RFID UP ekey net L Abm.(BHT) 51x51x31 mm, Unterputz, Farbe silber, für 2000 Finger - ohne Lizenz Stromverbrauch 90mA	1716.00	
	LD01.1155 Fingerscanner integra ekey net L Abm.(BHT) 45.5x91.5x18.2 mm, für Zargeneinbau, für 2000 Finger, - ohne Lizenz Stromverbrauch 90mA	1381.00	
Wandeinbausets, Adapter zu UP-Fingerscanner			
	LD01.9055 Wandeinbauset UP Chromstahl NV Abm.(BHT) 98x98x28 mm, Chromstahl, Nassausführung, für Fingerscanner ekey UP (home, multi, net), mit Unterputzdose Kunststoff	210.00	
	LD01.9054 Wandeinbauset UP Chromstahl Abm.(BHT) 88x88x4 mm, Chromstahl, für Fingerscanner ekey UP (home, multi, net), mit Unterputzdose Kunststoff	180.00	
	LD01.9056 Micro-Adapter UP Chromstahl Abm.(BHT) 88x88x4 mm, Chromstahl, für Einbau Fingerscanner in Unterputzdose Gr.I, Chromstahlwanne / Kunststoffrahmen weiss, für Fingerscanner ekey UP (home, multi, net)	140.00	
	LD01.9061 Micro-Adapter UP Chromstahl RFID WE Abm.(BHT) 88x88x4 mm, Chromstahl, für Einbau Fingerscanner in Unterputzdose Gr.I, Chromstahlwanne / Kunststoffrahmen weiss, für Fingerscanner ekey UP (home, multi, net) mit berührungslosen Leserkontakt RFID	155.00	

	Artikel-Nr. Bezeichnung	Preis CHF	Index
	LD01.9058 Micro-Adapter UP Chromstahl NV Abm.(BHT) 88x88x4 mm, Chromstahl, Nassausführung, für Einbau Fingerscanner in Unterputzdose Gr.I, Chromstahlwanne / Kunststoffrahmen weiss, für Fingerscanner ekey UP (home, multi, net)	200.00	
	LD01.9062 Micro-Adapter UP Chromstahl NV RFID WE Abm.(BHT) 88x88x4 mm, Nassausführung, Chromstahl, für Einbau Fingerscanner in Unterputzdose Gr.I, Chromstahlwanne / Kunststoffrahmen weiss, für Fingerscanner ekey UP (home, multi, net) mit berührungslosen Leserkontakt RFID	215.00	
Integra, Dekorelemente, Montagerahmen			
	LD01.9051 Dekorelement integra ws Farbe weiss, für Fingerscanner integra	33.00	
	LD01.9052 Dekorelement integra gold Farbe gold, für Fingerscanner integra	33.00	
	LD01.9053 Dekorelement integra CNS Chromstahl, für Fingerscanner integra	11.00	
	LD01.9057 Dekorelement integra RFID Chromstahl, für Fingerscanner integra RFID	15.00	
	LD01.9059 Montagerahmen FS IN GL AN Abm.(BHT) 53.5x127x24 mm, Aufputz, Chromstahlgehäuse, Glasfront anthrazit, für Fingerscanner ekey integra (home, multi, net)	155.00	
	LD01.9060 Montagerahmen FS IN GL WE Abm.(BHT) 53.5x127x24 mm, Aufputz, Chromstahlgehäuse, Glasfront weiss, für Fingerscanner ekey integra (home, multi, net)	155.00	
net, Zentralen, Zusatzgeräte			
	LI00.2000 Schaltschrank verdrahtet Aluminium, Abm.(BHT) 600x ... x150 mm, ohne Rückwand, unten geschlossen, oben Schlitz mit Bürsten, Abdeckung PVC Transparent 4 mm, A4-Schematasche, inkl. Geräte-Verdrahtung, exkl. Geräte, Preis nach Mass und Ausstattung		L

	Artikel-Nr. Bezeichnung	Preis CHF	Index
	LD01.1124 Steuereinheit ekey net REG4 Abm.(BHT) 70x86x54 mm, DIN-Ausführung, 4 Ausgangsrelais (Kontakte belastbar 42 VAC oder DC 2A), 4 Eingänge für Türöffnertaster, LCD Display, 8-24 VDC, <1W, 125mA (8V), ohne Netzgerät	472.00	
	VI80.0008 Netzteil PS12 12VDC / 2.33 A, Sekundärleitung mit offenen Enden Einsatztemperatur -40°C bis +75°C	99.00	G
	HA12.2001 Netzgerät PW12G/2A Abm.(BHT) 36x92x68 mm, DIN-Ausführung, 230 VAC, Ausgang 13 VDC/2.0 A	196.00	
	DQ00.2000 Trafo TR2A Abm.(BHT) 36x109x60 mm, DIN-Ausführung, 230 VAC, Ausgang 8 VAC/2.0 A	74.00	
	LD01.4000 ekey net server box Lüfterloser Mini-PC 24h/7d, ekey net Software vorinstalliert	1280.00	
	LD01.1130 Fingerscan CONVERTER LAN Farbe weiss, max. Buslänge 550m, RS485/LAN	284.00	
	LD01.2060 Fingerscanner ekey net Station Tisch-Fingerscanner, zum Erfassen von Benutzern an einem PC, Netzwerkanschluss	399.00	
	LD01.9120 RFID-Karte MIFARE ekey Kreditkartenformat, für berührungslosen Leserkontakt, mit ID-Nummer bedruckt, Liefermenge 1 Stk.	10.00	
	LD01.9130 RFID-Schlüsselanhänger MIFARE ekey Schlüsselanhänger, für berührungslosen Leserkontakt, mit ID-Nummer bedruckt, Liefermenge 1 Stk.	10.00	
net, Lizenzen			
	LD01.9201 Fingerscan Lizenz 1 Scanner net light	189.00	

Artikel-Nr. Bezeichnung		Preis CHF	Index
	LD01.9200 Fingerscan Lizenz 1 Scanner net business	378.00	
	LD01.9202 Fingerscan Lizenz 2 Scanner net business	756.00	
	LD01.9203 Fingerscan Lizenz 3 Scanner net business	1134.00	
	LD01.9204 Fingerscan Lizenz 4 Scanner net business	1511.00	
	LD01.9205 Fingerscan Lizenz 5 Scanner net business	1511.00	
	LD01.9206 Fingerscan Lizenz 6 Scanner net business	1814.00	
	LD01.9207 Fingerscan Lizenz 7 Scanner net business	2116.00	
	LD01.9208 Fingerscan Lizenz 8 Scanner net business	2418.00	
	LD01.9209 Fingerscan Lizenz 9 Scanner net business	2720.00	
	LD01.9210 Fingerscan Lizenz 10 Scanner net business	2834.00	
	LD01.9211 Fingerscan Lizenz 11 Scanner net business	3117.00	
	LD01.9212 Fingerscan Lizenz 12 Scanner net business	3401.00	
	LD01.9216 Fingerscan Lizenz 16 Scanner net business	4534.00	

Artikel-Nr. Bezeichnung	Preis CHF	Index
LD01.9248 Fingerscan Lizenz 48 Scanner net business	12403.00	

Artikel-Nr. Bezeichnung	Preis CHF	Index
----------------------------	--------------	-------

Codelock, Zutrittskontrolle per Code (TC:Bus)

Codetastaturen



DC40.0010

AP-Codetastatur CL12ef

Abm.(BHT) 88x113x12/19 mm, Alu-Gehäuse, Frontblende elox farblos,
12er Metalltastatur mit Beleuchtung, für 10 Zugangscode, Stromversorgung 24 VDC,
Stromverbrauch 15mA / 60mA

429.00



DC40.0015

AP-Codetastatur CL12az

Abm.(BHT) 88x113x12/19 mm, Alu-Gehäuse, Frontblende anthrazit,
12er Metalltastatur mit Beleuchtung, für 10 Zugangscode, Stromversorgung 24 VDC,
Stromverbrauch 15mA / 60mA

429.00



AZ90.9411

Schutzdach WSD 94x116 CNS

Abm.(BHT) 94x116x42 mm, Chromstahl CNS, Seitenwände nach unten auslaufend,
passend zu AP-Codetastatur CL12..

160.00

L



DC40.0013

UP-Codetastatur CL12ef/UP

Abm.(BH) 120x215 mm, Unterputz, Alu elox farblos,
Codetastatur CL12ef (elox farblos)
Stromverbrauch 15mA / 60mA

634.00



DC40.0018

UP-Codetastatur CL12az/UP

Abm.(BH) 120x215 mm, Unterputz, Alu elox farblos,
Codetastatur CL12az (anthrazit)
Stromverbrauch 15mA / 60mA

634.00



A,09.1704

Einlasskasten HK/IP 95x170

Aussenabm.(BHT) 105x200x50 mm, imprägniert,
für Frontplattenabm.(BH) 120x215 mm

42.00

Aussensprechstellen für Codetastatur-Einbau



FW51.1725

Video-Aussensprechstelle VTS1/CL12ef

Abm.(BH) 130x395 mm, Unterputz, Alu elox farblos, Kugelkamera,
1 Sonneriedrucker verchromt mit Namensschild,
Codetastatur CL12 integriert (farblos eloxiert),
LED-Zustandsanzeige, Einlasskasten A,10.3504 nötig,
Stromverbrauch 95mA / 210mA

2133.00



A,10.3504

Einlasskasten HK/IP 105x350

Aussenabm.(BHT) 115x380x50 mm, imprägniert,
für Frontplattenabm.(BH) 130x395 mm

54.00

	Artikel-Nr. Bezeichnung	Preis CHF	Index
	FW51.1733 Video-Aussensprechstelle VTS1/LF/CL12ef Abm.(BH) 130x455 mm, Unterputz, Alu exlox farblos, Kugelkamera, 1 Sonneriedrucker verchromt mit Namensschild, Lichttaste 230 VAC, Codetastatur CL12 integriert (farblos eloxiert), LED-Zustandsanzeige, Einlasskasten A,10.4104 nötig	2218.00	
	A,10.4104 Einlasskasten HK/IP 105x410 Aussenabm.(BHT) 115x440x50 mm, imprägniert, für Frontplattenabm.(BH) 130x455 mm	58.00	
	AP51.2020 Aussensprechstelle ATS1/CL12ef Abm.(BH) 130x335 mm, Unterputz, Alu farblos eloxiert, 1 Sonneriedrucker verchromt mit Namensschild, Codetastatur CL12 integriert (farblos eloxiert), Zustandsanzeige, Einlasskasten A,10.2904 nötig, Stromverbrauch 20mA / 135mA	1018.00	
	AP51.2120 Aussensprechstelle ATS1/CL12az Abm.(BH) 130x335 mm, Unterputz, Alu farblos eloxiert, 1 Sonneriedrucker verchromt mit Namensschild, Codetastatur CL12 integriert (anthrazit eloxiert), Zustandsanzeige, Einlasskasten A,10.2904 nötig, Stromverbrauch 20mA / 135mA	1018.00	
	A,10.2904 Einlasskasten HK/IP 105x290 Aussenabm.(BHT) 115x320x50 mm, imprägniert, für Frontplattenabm.(BH) 130x335 mm	50.00	
Zentralen, Zusatzgeräte			
	LI00.2000 Schaltschrank verdrahtet Aluminium, Abm.(BHT) 600x ... x150 mm, ohne Rückwand, unten geschlossen, oben Schlitz mit Bürsten, Abdeckung PVC Transparent 4 mm, A4-Schematasche, inkl. Geräte-Verdrahtung, exkl. Geräte, Preis nach Mass und Ausstattung		L
	DQ00.0020 Zentrale BVS20 Abm.(BHT) 72x90x75 mm, DIN-Ausführung, Versorgungs- und Steuergerät für TC:Bus Türsprechanlagen, Türöffneranschluss 12 VAC/1 A, 230 VAC	278.00	
	DQ00.0025 Zentrale BVS25 Abm.(BHT) 140x90x70 mm, DIN-Ausführung, Versorgungs- und Steuergerät für TC:Bus Türsprechanlagen, Türöffneranschluss mit interner Speisung (12 VAC/1 A oder 26 VDC/0.5 A) oder potentialfrei (belastbar max. 24 VDC/2 A)	550.00	
	HA25.2501 Netzgerät PW25G/2.5A Abm.(BHT) 105x93x66.5 mm, DIN-Ausführung, 230 VAC, Ausgang 25.4 VDC/2.5 A	235.00	

	Artikel-Nr. Bezeichnung	Preis CHF	Index
	DQ00.2000 Trafo TR2A Abm.(BHT) 36x109x60 mm, DIN-Ausführung, 230 VAC, Ausgang 8 VAC/2.0 A	74.00	
	HE10.2400 Schaltgerät LR24F Abm.(BHT) 15.5x68x50.5 mm, DIN-Ausführung, Türöffneransteuerung für weitere Eingänge (z.B. ab R Kontakt von TC:Bus Aussensprechstellen), 24 VDC / 30 mA	56.00	
	HE11.1200 Schaltgerät LR12ACF Breite 23 mm, DIN-Ausführung, 12 VAC, 2 Umschaltkontakte, 250 VAC/10 A	56.00	
	DQ00.0012 Schaltgerät BRE2 Abm.(BHT) 18x85x65 mm, DIN-Ausführung, für Steuer- und Meldefunktionen über den TC:Bus, 1 Meldereingang, 1 Relaisausgang max. 230 VAC/3 A, Stromverbrauch 1.5mA / 28mA	114.00	
	DS00.0024 Busmodul BRE2 Abm.(BHT) 51x51x22 mm, für Einlassdose, für Steuer- und Meldefunktionen über den TC:Bus, 1 Meldereingang, 1 Relaisausgang max. 230 VAC/3 A, Stromverbrauch 1.5mA / 10mA	114.00	
	BQ30.0044 Schaltgerät Tag-Nacht TN12 Abm.(BHT) 53x92x81 mm, DIN-Ausführung, permanente Türöffnerentriegelung über baus. Schaltuhr (Trafo TR2A erforderlich), empfohlener Türöffner: 8-12 VAC/DC max. 0.6 A	194.00	

	Artikel-Nr. Bezeichnung	Preis CHF	Index
tKey-M, Zutrittskontrolle berührungslos (TC:Bus)			
Kompakt- und Einbauleser			
	DC36.0000 AP-Kompakt Lesegerät tPAKL-M Abm.(BHT) 104x153x16 mm, Alu elox farblos, für bis zu 2000 Transponder, Stromversorgung ab TC:Bus oder mit Netzgerät 24 VDC, Stromverbrauch 20mA / 70mA	880.00	
	DC90.0300 Einbau-Lesegerät tLeser-M (BHT) 105x105x26 mm, zum Einbau in Frontplatten und in Briefkasteneinheiten, für 2000 Transponder, Stromversorgung ab TC:Bus oder mit Netzgerät 24 VDC Stromverbrauch 10mA / 50mA	884.00	
	DC90.0301 Einbau-Lesegerät tLeser-M/EB eingebaut in Aussensprechstelle (Aufpreis, ohne Lieferung Aussensprechstelle)	979.00	
	DD90.0130 Namensschildglas für iPAKL, tPAKL	16.80 *	
Aussensprechstellen für Leser-Einbau			
	FX51.1725 Video-Aussensprechstelle VTS1/tL-M Abm.(BH) 175x365 mm, Unterputz, Alu elox farblos, Kugelkamera, 1 Sonneriedrucker verchromt mit Namensschild, Lesegerät tKey-M schwarz, LED-Zustandsanzeige, Einlasskasten A,15.3204 nötig, Stromverbrauch 90mA / 200mA	2509.00	
	A,10.3204 Einlasskasten HK/IP 105x320 Aussenabm.(BHT) 115x350x50 mm, imprägniert, für Frontplattenabm.(BH) 130x365 mm	52.00	
	FX51.1733 Video-Aussensprechstelle VTS1/LF/tL-M Abm.(BH) 175x425 mm, Unterputz, Alu elox farblos, Kugelkamera, 1 Sonneriedrucker verchromt mit Namensschild, Lichttaste 230 VAC, Lesegerät tKey-M schwarz, LED-Zustandsanzeige, Einlasskasten A,15.3804 nötig	2594.00	
	A,10.3804 Einlasskasten HK/IP 105x380 Aussenabm.(BHT) 115x410x50 mm, imprägniert, für Frontplattenabm.(BH) 130x425 mm	56.00	

	Artikel-Nr. Bezeichnung	Preis CHF	Index
	AQ51.1021 Aussensprechstelle Leser ATS1/tL-M Abm.(BH) 175x305 mm, Unterputz, Alu elox farblos, 1 Sonneriedrucker verchromt mit Namensschild, Lesegerät tKey-M schwarz, LED-Zustandsanzeige, Einlasskasten A,15.2604 nötig, Stromverbrauch 15mA / 125mA	1394.00	
	A,10.2604 Einlasskasten HK/IP 105x260 Aussenabm.(BHT) 115x290x50 mm, imprägniert, für Frontplattenabm.(BH) 130x305 mm	48.00	
Transponderschlüssel und -karten			
	DC90.0320 Transponderschlüssel MKey01 als Schlüsselanhänger, Liefermenge 1 Stk.	11.00 *	
	DC90.0325 Transponderkarte MCard01 im Kreditkartenformat, Liefermenge 1 Stk.	9.00 *	
Zentralen, Zusatzgeräte			
	LI00.2000 Schaltschrank verdrahtet Aluminium, Abm.(BHT) 600x ... x150 mm, ohne Rückwand, unten geschlossen, oben Schlitz mit Bürsten, Abdeckung PVC Transparent 4 mm, A4-Schematasche, inkl. Geräte-Verdrahtung, exkl. Geräte, Preis nach Mass und Ausstattung		L
	DQ00.0020 Zentrale BVS20 Abm.(BHT) 72x90x75 mm, DIN-Ausführung, Versorgungs- und Steuergerät für TC:Bus Türsprechanlagen, Türöffneranschluss 12 VAC/1 A, 230 VAC	278.00	
	DQ00.0025 Zentrale BVS25 Abm.(BHT) 140x90x70 mm, DIN-Ausführung, Versorgungs- und Steuergerät für TC:Bus Türsprechanlagen, Türöffneranschluss mit interner Speisung (12 VAC/1 A oder 26 VDC/0.5 A) oder potentialfrei (belastbar max. 24 VDC/2 A)	550.00	
	HA25.2501 Netzgerät PW25G/2.5A Abm.(BHT) 105x93x66.5 mm, DIN-Ausführung, 230 VAC, Ausgang 25.4 VDC/2.5 A	235.00	
	DQ00.2000 Trafo TR2A Abm.(BHT) 36x109x60 mm, DIN-Ausführung, 230 VAC, Ausgang 8 VAC/2.0 A	74.00	

	Artikel-Nr. Bezeichnung	Preis CHF	Index
	HE10.2400 Schaltgerät LR24F Abm.(BHT) 15.5x68x50.5 mm, DIN-Ausführung, Türöffneransteuerung für weitere Eingänge (z.B. ab R Kontakt von TC:Bus Aussensprechstellen), 24 VDC / 30 mA	56.00	
	HE11.1200 Schaltgerät LR12ACF Breite 23 mm, DIN-Ausführung, 12 VAC, 2 Umschaltkontakte, 250 VAC/10 A	56.00	
	DQ00.0012 Schaltgerät BRE2 Abm.(BHT) 18x85x65 mm, DIN-Ausführung, für Steuer- und Meldefunktionen über den TC:Bus, 1 Meldereingang, 1 Relaisausgang max. 230 VAC/3 A, Stromverbrauch 1.5mA / 28mA	114.00	
	DS00.0024 Busmodul BRE2 Abm.(BHT) 51x51x22 mm, für Einlassdose, für Steuer- und Meldefunktionen über den TC:Bus, 1 Meldereingang, 1 Relaisausgang max. 230 VAC/3 A, Stromverbrauch 1.5mA / 10mA	114.00	
	BQ30.0044 Schaltgerät Tag-Nacht TN12 Abm.(BHT) 53x92x81 mm, DIN-Ausführung, permanente Türöffnerentriegelung über baus. Schaltuhr (Trafo TR2A erforderlich), empfohlener Türöffner: 8-12 VAC/DC max. 0.6 A	194.00	