





# Interphone-portier vidéo TC:Bus pour 1 entrée et caméra additionnel



A prendre en considération:  
Les indications d'installation  
et de réglage (feuille séparée)

Indications d'installation  
**Installation seulement avec fils Ø 0.8mm  
torsadée en paire! câble (p.ex. G51)**  
Longueur de ligne: max. 150m avec  
du fil Ø 0.8mm





René Koch AG  
Seestrasse 241, 8804 Au/Wädenswil  
044 782 6000  
www.kochag.ch, info@kochag.ch

ISO 9001

Client				
Réf			Vg.	
Index	F	CAD	01330/160	Schéma TCV254/D20 f
Gez.	21.12.21 CN	Geänd.	Geänd.	Blatt 1/3

# Interphone-portier vidéo TC:Bus pour 1 entrée et caméra additionnel




A prendre en considération:  
Les indications d'installation  
et de réglage (feuille séparée)

### Indications d'installation

**Installation seulement avec fils Ø 0.8mm  
torsadés en paire! câble (p.ex. G51)**

Longueur de ligne: max. 150m avec  
du fil Ø 0.8mm



René Koch AG  
Seestrasse 241, 8804 Au/Wädenswil  
044 782 6000  
www.kochag.ch, info@kochag.ch

ISO 9001

Client			
Réf		Vg.	
Index F	CAD 01330/162	Schéma TCV254/D20 f	
Gez. 21.12.21 CN	Geänd.	Geänd.	Blatt 2/3

# Interphone-portier vidéo TC:Bus pour 1 entrée et caméra additionnel

Adresse 0



Système de communication TCU4




Caméra extérieure EBKF 2DVS




Station extérieure VTS..



Gâche électrique 8-14VAC/max. 0.6A (par vos soins)



Caméra miniature cylindrique





rouge +  
noir -  
jaune V  
Bornes (par vos soins)

Coaxial in V  
Coaxial in M  
+ Alimentation caméra 12V/1A  
- Alimentation caméra



Emetteur 2DVS  
Alimentation 15-25VDC  
Alimentation 15-25VDC




A prendre en considération:  
Les indications d'installation  
et de réglage (feuille séparée)

Indications d'installation

**Installation seulement avec fils Ø 0.8mm  
torsadée en paire! câble (p.ex. G51)**

Longueur de ligne: max. 150m avec  
du fil Ø 0.8mm



**KO(H)**

René Koch AG  
Seestrasse 241, 8804 Au/Wädenswil  
044 782 6000  
www.kochag.ch, info@kochag.ch

ISO 9001

Client				
Réf			Vg.	
Index	F	CAD	01330/164	Schéma TCV254/D20 f
Gez.	21.12.21 CN	Geänd.	Geänd.	Blatt 3/3