


Video-Türsprechanlage TC:Bus für 2 Eingänge mit abgesetzten Kameras





René Koch AG
 Seestrasse 241, 8804 Au/Wädenswil
 044 782 6000
 www.kochag.ch, info@kochag.ch

ISO 9001

| | | | |
|------------------|---------------|--------------------------|-----------|
| Kunde | | Vg. | |
| Kom. | | Vg. | |
| Index F | CAD 01330/198 | Schema TCV254/D22/VTC/VK | |
| Gez. 21.12.21 CN | Geänd. | Geänd. | Blatt 1/3 |

Video-Türsprechanlage TC:Bus für 2 Eingänge mit abgesetzten Kameras




Beiblatt zu Schema TC:Bus unbedingt beachten!

Installationshinweise:

Es ist nur Kabel mit paarverdrillten Draht-Ø 0.8mm zulässig! (z.B. G51)

Maximale Leitungslänge pro Buslinie bei Draht-Ø 0.8mm bis 150m









KO(H)

René Koch AG
Seestrasse 241, 8804 Au/Wädenswil
044 782 6000
www.kochag.ch, info@kochag.ch

ISO 9001

| | | | | | |
|-------|-------------|--------|-----------|--------|-------------------|
| Kunde | | | | | |
| Kom. | | | Vg. | | |
| Index | F | CAD | 01330/200 | Schema | TCV254/D22/VTC/VK |
| Gez. | 21.12.21 CN | Geänd. | | Geänd. | Blatt 2/3 |

Video-Türsprechanlage TC:Bus für 2 Eingänge mit abgesetzten Kameras



Beiblatt zu Schema TC:Bus unbedingt beachten!

Installationshinweise:

Es ist nur Kabel mit paarverdrillten Draht-Ø 0.8mm zulässig! (z.B. G51)

Maximale Leitungslänge pro Buslinie bei Draht-Ø 0.8mm bis 150m

| | | | | | |
|-------|-------------|--------|-----------|--------|-------------------|
| Kunde | | Kom. | | Vg. | |
| Index | F | CAD | 01330/202 | Schema | TCV254/D22/VTC/VK |
| Gez. | 21.12.21 CN | Geänd. | | Geänd. | Blatt 3/3 |