




# Interphone-portier vidéo TC:Bus pour 2 entrées



torsadé



A prendre en considération:  
Les indications d'installation  
et de réglage (feuille séparée)

Indications d'installation  
**Installation seulement avec fils Ø 0.8mm  
torsadée en paire! câble (p.ex. G51)**  
Longueur de ligne: max. 150m avec  
du fil Ø 0.8mm





René Koch AG  
Seestrasse 241, 8804 Au/Wädenswil  
044 782 6000  
www.kochag.ch, info@kochag.ch

ISO 9001

Client			
Réf		Vg.	
Index F	CAD 01330/170	Schéma TCV254/D22 f	
Gez. 21.12.21 CN	Geänd.	Geänd.	Blatt 1/3



# Interphone-portier vidéo TC:Bus pour 2 entrées



A prendre en considération:  
Les indications d'installation  
et de réglage (feuille séparée)

Indications d'installation  
**Installation seulement avec fils Ø 0.8mm  
torsadé en paire! câble (p.ex. G51)**

Longueur de ligne: max. 150m avec  
du fil Ø 0.8mm



# KOCH


René Koch AG  
Seestrasse 241, 8804 Au/Wädenswil  
044 782 6000  
www.kochag.ch, info@kochag.ch

ISO 9001




Client				
Réf			Vg.	
Index	F	CAD	01330/172	Schéma TCV254/D22 f
Gez.	21.12.21 CN	Geänd.	Geänd.	Blatt 2/3

# Interphone-portier vidéo TC:Bus pour 2 entrées

## Adresse 0



## Adresse 1



A prendre en considération:  
 Les indications d'installation  
 et de réglage (feuille séparée)

Indications d'installation

**Installation seulement avec fils Ø 0.8mm  
 torsadée en paire! câble (p.ex. G51)**

Longueur de ligne: max. 150m avec  
 du fil Ø 0.8mm

**KO(H)**

René Koch AG  
 Seestrasse 241, 8804 Au/Wädenswil  
 044 782 6000  
 www.kochag.ch, info@kochag.ch

ISO 9001

Client					
Réf			Vg.		
Index	F	CAD	01330/174	Schéma	TCV254/D22 f
Gez.	21.12.21 CN	Geänd.		Geänd.	Blatt 3/3